

Pecile M., Zavaglia C., Ciardi A.

# Verduzzo Friulano

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

**Nome:** Verduzzo Friulano B.

**Codice:** 256

**Sinonimi ufficiali:**

**Data di ammissione:** 25/05/1970, decreto pubblicato sulla G.U. 149 del 17/06/1970

## 2. INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: I. Cosmo e F. Sardi - "Verduzzo friulano", in *Principali vitigni da vino coltivati in Italia - Volume II, 1962*

### 2.1. Sinonimi (ed eventuali errati)

Per questi due vitigni [Verduzzo friulano e trevigiano, NdR], tra loro nettamente diversi, non si conoscono sinonimi, se si eccettuano quelli dialettali di "Verduz" (Acerbi, 1825), "Verduzz" (Coceani, 1921), "Verduzo" e "Verduza" (Zava, 1901). Il Marzotto (1925) dà come sinonimi di "Verduzzo" quelli di "Verdana friulana", "Verduzzo giallo" o "Romandolo", "Verdicchio friulano" e per errore "Verdisio". Tutti questi sinonimi, per grave astrazione fatta per quello di "Verduzzo giallo", non sono più in uso e con "Ramandolo" (dal nome di una nota località del Tarcentino in provincia di Udine) si designa il tipo di vino dolce ottenuto dalle uve di "Verduzzo friulano" (Perusini, 1934). Nelle rispettive zone di coltivazione entrambi i vitigni vengono denominati semplicemente "Verduzzo"; è però auspicabile, allo scopo di evitare confusioni, che venga adottata la dizione di "Verduzzo friulano" per l'uno e di "Verduzzo trevigiano" per l'altro.

### 2.2. Descrizione Ampelografica

Per la descrizione ampelografica di questo vitigno si è usufruito di un clone di "Verduzzo friulano" esistente presso la collezione ampelografica della Stazione Sperimentale di Viticoltura e di Enologia di Conegliano. I caratteri ivi rilevati sono stati confrontati con quelli del "Verduzzo friulano" coltivato in provincia di Udine (Manzano, Buttrio, Tarcento) e di Gorizia (Farra d'Isonzo).

#### Germoglio di 10-20 cm

**Apice:** espanso, sublanuginoso, verde biancastro con qualche leggera sfumatura rosa ai bordi.

**Foglioline apicali (dalla 1a alla 3a):** un po' a coppa, pubescenti, di color verde chiaro con riflessi dorati, quasi intere.

**Foglioline basali (dalla 4a in poi):** piegate a coppa, glabre o con qualche pelo sulla pagina superiore, radi peli sulle nervature della pagina inferiore; di colore verde chiaro; seno peziolare a V stretto; rotondeggianti.

**Asse del germoglio:** quasi eretto.

#### Germoglio alla fioritura

**Apice:** espanso, sublanuginoso, verde biancastro con sfumature bronzate.

**Foglioline apicali:** spiegate, sublanuginosa la 1a, aracnoidea la 2a e 3a; verdi con sfumature bronzate; seni laterali superiori appena accennati.

**Foglioline basali:** spiegate, glabre o con qualche pelo, verdi con leggera sfumatura bronzata, leggermente trilobate.

**Asse del germoglio:** curvo.

**Tralcio erbaceo:** sezione circolare, contorno quasi liscio, glabro, verde e leggermente marrone su quasi tutta la superficie.

**Vitici:** bifidi, intermittenti (formula: 0-1-2-0-1-2...).

**Infiorescenza:** piramidale, compatta, lunga 8-10 cm.

**Fiore:** normale, autofertile (Cosmo, 1940).

**Foglia:** media, trilobata o quasi intera, tondeggiante; seno peziolare a V aperto; seni laterali superiori a V, poco profondi; angolo alla sommità del lobo mediano retto; lobi poco marcati, piani; lembo piano; pagina superiore verde, opaca, liscia; pagina inferiore grigio-verde, glabra o con leggerissima peluria; nervature poco appariscenti, verdi; denti poco pronunciati, regolari, acuti, doppi.

**Picciolo:** corto, glabro, verde rosato.

**Colorazione autunnale delle foglie:** giallastra.

**Grappolo a maturità industriale:** piuttosto piccolo (lungo 10-12 cm), piramidale, alato, un po' compatto, peduncolo visibile, grosso, legnoso fino alla prima ramificazione; pedicelli medi, verdi; cercine evidente, verde; pennello corto, giallastro.

**Acino:** medio, un po' ellissoide; di colore giallo-verdastro e giallo dorato dalla parte esposta al sole; buccia pruinosa, spessa, coriacea, astringente, consistente; polpa succosa, molle, talvolta di sapore

speciale un po' aromatico, dolce.

*Vinaccioli*: in media 3 per acino, piriformi, un po' piccoli.

**Tralcio legnoso**: di media lunghezza e robustezza, poco ramificato, di sezione leggermente e irregolarmente schiacciata, superficie quasi liscia; colore grigio nocciola, nodi brunastri, poco evidenti; internodi lunghi 7-8 cm; gemme sporgenti.

**Tronco**: robusto.

### 2.3. Fenologia

**Condizioni d'osservazione**: si considerano quelle riguardanti la collezione ampelografica della Stazione Sperimentale di Viticoltura e di Enologia di Conegliano.

#### Ubicazione

Per l'ubicazione, il clima, il terreno, ecc., nonché per le fasi vegetative della vite e per il calendario di maturazione dell'uva, si rimanda ad una delle seguenti monografie pubblicate in precedenza: "Tocai friulano", "Riesling italo", "Raboso Piave", "Raboso veronese", "Pinella".

#### Fenomeni vegetativi

*Germogliamento*: medio.

*Fioritura*: media.

*Invaiaura*: media.

*Maturazione dell'uva*: III-IV epoca (fine settembre-primi di ottobre).

### 2.4. Caratteristiche ed Attitudini colturali

**Vigoria**: buona.

**Produzione**: buona e abbastanza costante.

**Posizione del primo germoglio fruttifero**: 2° nodo.

**Numero medio di infiorescenze per germoglio**: 1-2.

**Fertilità delle femminelle**: nulla.

**Resistenza alle malattie e ad altre avversità**: un po' sensibile alla peronospora e all'oidio; talvolta è infestato dalle tignole (Poggi, 1930).

**Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto**:

normale.

### 2.5. Utilizzazione

Esclusivamente per la vinificazione.

## 3. COLTIVAZIONE

### 3.1 Classificazione

#### 3.1.1. Consigliata

*Nella provincia di*: Treviso, Venezia, Udine, Gorizia, Pordenone

#### 3.1.2. Idonea

*In tutta la regione*: Sardegna

### 3.2 DOP ed IGP

La varietà è ammessa nelle seguenti denominazioni di origine e/o indicazioni geografiche.

#### 3.2.1. DOCG

Ramandolo

#### 3.2.1. DOC

Friuli Aquileia, Friuli - Annia, Friuli Colli Orientali, Friuli Grave, Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli, Friuli Latisana, Lison - Pramaggiore, Piave, Venezia, Friuli o Friuli Venezia Giulia (in lingua Slovena Furlanija o Furlanija Juliska Krajna), Delle Venezie o in lingua slovena Beneskih Okolisev

#### 3.2.1. IGT

Alto Livenza\*, Barbagia\*, Colli del Limbara\*, Colli Trevigiani\*, Trevenezie\*, Isola dei Nuraghi\*, Marca Trevigiana\*, Marmilla\*, Nurra\*, Ogliastra\*, Parteolla\*, Planargia\*, Provincia di Nuoro\*, Romangia\*, Sibiola\*, Tharros\*, Trexenta\*, Valle del Tirso\*, Valli di Porto Pino\*, Veneto\*, Veneto Orientale\*, Venezia Giulia\*

\* è ammessa la menzione di questa varietà in etichetta

## 4. CLONI ISCRITTI AL REGISTRO

Codice	Nome	Data emanazione	Codice proponente	G.U.	del
001	I - RAUSCEDO 5	1969-12-24	2	D.P.R. 1164/69 in G.U. 48	1970-02-24
002	I - ISV - F2	1990-08-31	1/23	G.U. 242	1991-10-15
003	I - VCR 2	1994-10-26	2	G.U. 273	1994-11-22
004	I - VCR 100	2002-11-27	2	G.U. 19	2003-01-24
005	I - VCR 200	2002-11-27	2	G.U. 19	2003-01-24
006	I - ERSA FVG 220	2003-07-09	23	G.U. 241	2003-10-16

007	I - ERSA FVG 221	2003-07-09	23	G.U. 241	2003-10-16
008	I - ERSA FVG 222	2003-07-09	23	G.U. 241	2003-10-16
009	I - VCR 303	2005-06-09	2	G.U. 210	2005-09-09
010	I - CRAVIT-ERSA FVG 223	2009-03-27	23/1	G.U. 146	2009-06-26
011	I - VCR 72	2015-12-30	2	G.U. 16	2016-01-21
012	I - VCR 75	2015-12-30	2	G.U. 16	2016-01-21

**Legenda codici proponenti**

1 ) - CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura  
2 ) - Vivai Cooperativi di Rauscedo

23 ) - ERSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia

**5. SUPERFICIE VITATA**

Evoluzione della superficie vitata dal 1970 ad oggi, rilevata dai censimenti ISTAT (dati espressi in ettari).

1970	1982	1990	2000	2010
2.050	2.380	1.797	1.658	808

**6. PRODUZIONE VIVAISTICA**

Di seguito sono riportate le produzioni di barbatelle innestate, divise per categoria di materiale, dal 2014 all'ultimo dato disponibile.

Anno	Standard	Certificato	Base	Iniziale *
2022	36.218	70.405	1.955	164
2021	41.168	67.605	2.688	-
2020	47.265	95.605	1.848	-
2019	53.650	88.738	2.821	-
2018	13.900	1.775	2.199	-
2017	21.827	53.510	5.221	-
2016	27.045	49.649	-	-
2015	31.730	108.465	865	-
2014	7.927	45.679	-	-

\* : la categoria "Iniziale" è stata introdotta nel 2005