

Pecile M., Zavaglia C., Ciardi A.

# Pelaverga Piccolo

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

**Nome:** Pelaverga Piccolo N.

**Codice:** 330

**Sinonimi ufficiali:**

**Data di ammissione:** 24/11/1994, decreto pubblicato sulla G.U. 295 del 19/12/1994

## 2. INFORMAZIONI GENERALI

*Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: - Estratto dalla domanda di iscrizione della varietà al Registro Nazionale presso il MIPAAF*

### 2.1. Sinonimi (ed eventuali errati)

Pelaverga di Verduno.

### 2.2. Descrizione Ampelografica

Nella seguente descrizione ampelografica verranno considerati i seguenti biotipi: il 'Pelaverga' piccolo o di Verduno (P.V.), il gruppo del 'Pelaverga' di Pagno e del 'Cari' (P.P.) ed il 'Pelaverga' canavesano o 'Peilavert' (P.C.). Dato che, confrontando i principali caratteri descrittivi delle cultivar in esame, non si sono osservate differenze tra i cloni 3 e 5 del 'Pelaverga' di Pagno ed i cloni 2 e 40 di 'Cari', a questo gruppo corrisponde una unica descrizione.

#### Germoglio di 10-30 cm

**Apice:** [P.V.] espanso, pigmentazione antocianica media, colore bianco-verdastro con sfumature rosse, lanuginoso; [P.P.] espanso, pigmentazione antocianica media, colore bianco-giallastro con orli carminati e le punte talvolta ramate, cotonoso; [P.C.] espanso, pigmentazione antocianica debole, colore bianco-verdastro con lievi sfumature rosate, lanuginoso.

**Foglioline apicali (dalla 1a alla 3a):** [P.V.] la prima piegata a gronda, spiegata la seconda; colore verde-biancastro con sfumature dorate e rosate, orli rosati; pagina superiore poco lanuginosa, pagina inferiore cotonosa; [P.P.] piegate a gronda, di colore biancastro con orli rosati e ramati; pagina superiore ed inferiore cotonosa; [P.C.] piegate a gronda, di colore bianco-verdastro con orli leggermente rosati; pagina superiore molto lanuginosa, pagina inferiore cotonosa.

**Foglioline basali (dalla 4a in poi):** [P.V.] di colore verde dorato con

orli ramati; pagina superiore debolmente aracnoidea, pagina inferiore cotonosa; [P.P.] di colore verde chiaro ramato, specialmente sugli orli; leggero velo biancastro dovuto al tomento; pagina superiore lanuginosa, pagina inferiore da molto lanuginosa a cotonosa il lembo, lanuginose le nervature; [P.C.] di colore verde dorato con orli leggermente ramati; velo biancastro dovuto alla tomentosità; pagina superiore da aracnoidea a lanuginosa, pagina inferiore da molto lanuginosa a cotonosa il lembo e da aracnoidea a lanuginose le nervature.

**Tralcio erbaceo:** [P.V. e P.P.] di sezione circolare, verde intensamente sfumato di rosso violaceo ai nodi e nelle parti esposte al sole, glabro o quasi, pruinoso; tratto apicale ricurvo; [P.C.] di sezione circolare, verde sfumato di rosa a livello dei nodi, glabro o quasi; tratto apicale a pastorale.

**Vitici:** [P.V. e P.P.] bifidi o trifidi, lunghi, abbastanza sottili, ramati; [P.C.] bifidi o trifidi, molto lunghi e grossi, di colore verde chiaro.

**Foglia:** [P.V.] medio-grande, pentagonale tendente all'orbicolare, generalmente trilobata; profilo a gronda, lembo spesso e boloso; seno peziolare a V aperta e a volte chiusa; seni laterali superiore a V e talvolta ad U, poco evidenti; seni laterali inferiori a V, al massimo appena accennati; pagina superiore di colore verde scuro, glabra; punto peziolare verde; pagina inferiore aracnoidea con nervature verde chiaro; denti rettilinei ed accentuati, con lievi sfumature rosate, aracnoideo; [P.P.] media, pentagonale, quinquelobata; profilo revoluto, lembo un po' spesso e boloso; seno peziolare a lira, spesso chiuso con i bordi sovrapposti; seni laterali superiore a lira chiusa o a U, a volte con un dente; seni laterali inferiore a U; pagina superiore di colore verde chiaro, quasi glabra; punto peziolare rossastro; pagina inferiore aracnoidea con nervature rosate alla base; denti concavo-convessi (o rettilineo-convessi) con base molto larga, irregolari; [P.C.] medio-grande, pentagonale, quinquelobata; profilo un po' tormentato, bordi leggermente revoluti; lembo spesso e poco boloso; seno peziolare a V aperto; seni laterali superiori a U, a volte con un dente, non molto profondi; seni laterali inferiori a U o a V poco profondi; pagina superiore di colore verde scuro, glabra o quasi; punto peziolare lievemente rosato; pagina inferiore fittamente aracnoidea; nervature appena rosate alla base; denti rettilinei, talvolta concavo-convessi.

**Picciolo:** [P.V.] corto e robusto, di colore verde chiaro; [P.P.] lunghezza media, di colore verde molto sfumato di rosso, aracnoideo; [P.C.] medio, verde lievemente sfumato di rosa, quasi glabro.

**Grappolo a maturità industriale:** [P.V.] medio-piccolo (peso 231 g), medio-corto (167 mm), tronco-conico o conico, alato, spesso con un'ala molto lunga oppure lungamente pedunculata, spargolo; peduncolo erbaceo, corto (4,4 cm); [P.P.] grande (peso 481 g), medio-corto (176 mm), conico-piramidale, con 1 o 2 ali, molto compatto; peduncolo legnoso nel primo tratto, robusto, lungo (7,6 cm); [P.C.] medio (peso 345 g), medio-corto (163 mm), piramidale, con 1 o 2 ali, spesso con un grappolino od un viticcio pedunculare, mediamente spargolo; peduncolo legnoso nel primo tratto, lungo (8,1 cm).

**Acino:** [P.V.] ellittico, molto corto, medio (DL: 15 mm, DT: 14,3 mm, peso: 2,1 g); buccia spessa, di colore blu-nero, pruinosa; pedicello medio-corto (6,1 mm); [P.P.] ellittico, corto, grande (DL: 19,1 mm, DT: 17,4 mm, peso: 3,9 g); buccia mediamente spessa, di colore dal rosso-grigio al blu-nero e pruinosa accentuata; pedicello corto (5,2 mm); [P.C.] ellittico, molto corto, medio (DL: 16,1 mm, DT: 15,2 mm, peso: 2,5 g); buccia mediamente spessa, di colore blu-nero, pruinosa; pedicello medio-corto (6,7 mm).

**Vinaccioli:** [P.V.] medi (31 mg), piriformi con becco grosso, mediamente 2,2 (da 1 a 4) per acino; [P.P.] medi (34 mg), piriformi con becco abbastanza grosso, mediamente 2,2 (da 1 a 4) per acino; [P.C.] medi (37 mg), piriformi con becco grosso, mediamente 2,9 (da 1 a 4) per acino.

### 2.3. Fenologia

**Condizioni d'osservazione:** la sperimentazione è stata condotta in 4 vigneti nel corso del triennio 1987-89, ed è consistita in rilievi ampelografici, ampelometrici, vegeto-produttivi e nelle analisi isoenzimatiche di estratti fogliari. Nell'ultimo anno di osservazione è stato considerato anche un quinto vigneto, sito ad Albugnano (AT)

## 4. CLONI ISCRITTI AL REGISTRO

Codice	Nome	Data emanazione	Codice proponente	G.U.	del
001	1 - CVT C1	2016-06-08	12/76	G.U. 155	2016-07-05
002	1 - CVT 212	2016-06-08	12/76	G.U. 155	2016-07-05
003	1 - CVT 223	2016-06-08	12/76	G.U. 155	2016-07-05

#### Legenda codici proponenti

12 ) - CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Unità Staccata di Grugliasco

76 ) - Centro Sperimentale Vitivinicolo Regionale "Tenuta Cammona"

presso l'Azienda Terra e Gente.

### Ubicazione

Baldissero Torinese (TO), presso l'Azienda Zucca; a Verduno (CN) presso le Aziende Cascina Massara e Bel Colle, ed a Pagno (CN) presso l'Azienda Perotto.

**Altitudine:** sono tutte aree collinari con un'altitudine che si aggira in media attorno ai 350-400 m s.l.m.

**Età delle viti:** gli impianti sono del 1980 (Baldissero), 1977 (Massara), 1979 (Bel Colle), 1953 (Pagno) e 1987 (Albugnano).

**Sistema di allevamento:** a controspalliera.

**Forma di potatura:** tipo Guyot.

**Sesto d'impianto:** 0,90 x 2,20 m (Baldissero), 1,00 x 2,50 m (Massara), 0,90 x 2,30 m (Bel Colle), 0,70 x 2,00 m (Pagno) e 1,00 x 2,80 m (Albugnano).

### 2.4. Utilizzazione

Per la vinificazione.

## 3. COLTIVAZIONE

### 3.1 Classificazione

#### 3.1.1. Idonea

*In tutta la regione:* Piemonte

### 3.2 DOP ed IGP

La varietà è ammessa nelle seguenti denominazioni di origine e/o indicazioni geografiche.

#### 3.2.1. DOC

Verduno Pelaverga o Verduno

## 5. SUPERFICIE VITATA

Evoluzione della superficie vitata dal 1970 ad oggi, rilevata dai censimenti ISTAT (dati espressi in ettari).

1970	1982	1990	2000	2010
-	-	-	26	6

## 6. PRODUZIONE VIVAISTICA

Di seguito sono riportate le produzioni di barbatelle innestate, divise per categoria di materiale, dal 2014 all'ultimo dato disponibile.

Anno	Standard	Certificato	Base	Iniziale *
2022	5.250	7.864	858	-
2021	-	5.390	255	-
2020	1.215	3.870	108	-
2019	630	-	500	-
2018	6.780	-	240	-
2017	5.250	-	787	27
2016	5.600	-	-	-
2014	3.285	-	-	-

\* : la categoria "Iniziale" è stata introdotta nel 2005