

Pecile M., Zavaglia C., Ciardi A.

Becuet

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

crava"); buccia di medio spessore, molto pruinosa, di colore blu;
Nome: Becuet N.
polpa succosa, abbastanza acida, un po' astringente, lievemente
Codice: 373

Sinonimi ufficiali:

Data di ammissione: 9/07/2003, decreto pubblicato sulla G.U. 241
del 16/10/2003

2. INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: A. Schneider, L. Rolle, G. Zeppa, G. Sanlorenzo e L. Cavallo - Estratto dalla domanda di iscrizione della varietà al Registro Nazionale presso il MIPAAF

2.1. Sinonimi (ed eventuali errati)

Biquét (Valle di Susa), "Berla 'd crava cita" o semplicemente "Berla cita" (Pinerolese), Persan e Becuétte in Savoia (Francia).

2.2. Descrizione Ampelografica

Germoglio

Apice: bianco giallastro con sfumature rosate, cotonoso.

Foglioline apicali (dalla 1a alla 3a): piegate a coppa, di colore giallo dorato, appena sfumate di rosa.

Foglioline basali (dalla 4a in poi): spiegate, di colore verde chiaro debolmente ramate, la quarta è inferiormente lanuginosa.

Tralcio erbaceo: ad internodi di media lunghezza o corti, di colore verde con lato dorsale leggermente striato di rosso; tratto apicale eretto o appena ricurvo.

Foglia adulta: medio-piccola, da cuneiforme ad orbicolare, a 3 o a 5 lobi; il lembo è verde con il punto peziolare verde; ha superficie poco bollosa, lucida, e profilo piano con margini un po' ondulati e revoluti; denti corti a margini convessi; seno peziolare generalmente aperto (2-3 cm), a U+V; seni laterali superiori a U o a lira, spesso con un dentino; pagina inferiore con lembo aracnoideo e nervature quasi glabre.

Colorazione autunnale delle foglie: tendono ad arrossare.

Grappolo a maturità: medio-piccolo, breve, conico o cilindrico con una o due ali, né spargolo né compatto; peduncolo corto, verde, talora sfumato di rosa.

Acino: piccolo, di netta forma ovoidale (da cui il nome di "Berla 'd

erbacea.

2.3. Fenologia

Condizioni d'osservazione: le osservazioni relative alle caratteristiche agronomiche del Becuet sono state realizzate in vigneto sito a Giaglione (Alta Valle di Susa), localizzato in regione Castello, e confrontate, nello stesso ambiente, con parcelle di Dolcetto.

Ubicazione

Altitudine: 750 m s.l.m.

Esposizione: Sud.

Età delle viti: 35 anni.

Sistema di allevamento: Guyot basso

Fenomeni vegetativi

Germogliamento: precoce, leggermente più tardivo del Dolcetto.

Fioritura: precoce, leggermente più tardivo del Dolcetto.

Invaiaura: medio-precoce, leggermente più tardivo del Dolcetto.

Maturazione dell'uva: medio-precoce, 5-7 giorni dopo il Dolcetto, e comunque entro la III decade di Settembre.

2.4. Caratteristiche ed Attitudini colturali

Vigoria: pari all'incirca a quello del Dolcetto, almeno per quanto

riguarda il peso dei sarmenti della potatura invernale.

Produttività: adeguata ma non eccessiva, di poco inferiore a quella del Dolcetto, con un peso medio del grappolo contenuto.

Fertilità: piuttosto elevata e ben distribuita lungo il capo a frutto, che è stato di norma mantenuto a 10-11 gemme; anche le gemme dello sperone sono fertili.

2.5. Utilizzazione

Per la vinificazione.

3. COLTIVAZIONE

3.1 Classificazione

3.1.1. Idonea

In tutta la regione: Piemonte

3.2 DOP ed IGP

La varietà è ammessa nelle seguenti denominazioni di origine e/o indicazioni geografiche.

3.2.1. DOC

Pinerolese

4. SUPERFICIE VITATA

Evoluzione della superficie vitata dal 1970 ad oggi, rilevata dai censimenti ISTAT (dati espressi in ettari).

1970	1982	1990	2000	2010
-	-	-	-	3

5. PRODUZIONE VIVAISTICA

Di seguito sono riportate le produzioni di barbatelle innestate, divise per categoria di materiale, dal 2014 all'ultimo dato disponibile.

Anno	Standard	Certificato	Base	Iniziale *
2022	1.873	-	-	-
2021	2.388	-	-	-
2020	1.769	-	-	-
2019	4.877	-	-	-
2018	2.770	-	-	-
2017	2.610	-	-	-
2016	2.835	-	-	-
2015	2.520	-	-	-
2014	1.339	-	-	-

* : la categoria "Iniziale" è stata introdotta nel 2005