Documento aggiornato al: 14/12/2025, 10:29. CREA/SNCV ©2011-2025.



#### Costitutore

Vivai Cooperativi di Rauscedo

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 133 del 11/06/2018

## Origine

Az. Agr. Iannella, Benevento

### CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione

Forma di allevamento e Portinnesto

Sesto e Densità di impianto

Periodo di osservazione

Az. Agr. Pascale, Guardia Sanframondi (BN).

Guyot con 9 gemme/pianta; Kober 5BB VCR 102.

1 x 3 m.; 3333 ceppi/ha.

2010-2012

#### CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Vigoria	Ottima
✓ Fertilità	Superiore alla media varietale

✓ Produttività Superiore alla media varietale

FASE FENOLOGICA	<b>E</b> POCA
Germogliamento	II decade di Aprile
Fioritura	I decade di Giugno
Invaiatura	II decade di Agosto
Maturazione	I decade di Ottobre

### IL GRAPPOLO

Grappolo medio, cilindrico-piramidale, leggermente allungato, semicompatto; a volte è presente un'ala mediamente sviluppata.

Acino piccolo, sferoide, con buccia spessa e pruinosa, dai riflessi nero-bluastri.





Suscettibilità malattie crittogamiche (%)	CLONE (*)
Botrite	0,67
Oidio	1,17

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE (*)
Fertilità reale	1,71
Fertilità basale	1,73
Fertilità potenziale	1,81
Produzione per ceppo (Kg)	4,59
Peso medio grappolo (g)	299
Peso medio acino (g)	2,59
Peso legno potatura (g/ceppo)	742
Indice di Ravaz	6,18

	Parametri enochimici	CLONE
*	Zuccheri (°Babo)	19,47
	рН	3,22
MOSTO (*)	Acidità totale (g/l)	7,83
	Antociani totali (mg/l)	434
M	Ac. Tartarico (g/l)	5,77
	Ac. Malico (g/l)	2,45
	Grado alcolico (%vol.)	13,42
	Acidità totale (g/l)	6,57
*	рН	3,40
/INO (**)	Estratto netto (g/l)	29,99
NIN.	Flavonoidi (mg/l)	2490
	Antociani totali (mg/l)	446
	Polifenoli totali (mg/l)	2945

# Analisi sensoriale e Descrizione organolettica

Si ottengono vini di colore rosso rubino intenso tendenti al violaceo se giovani, con profumi fruttati che sfociano negli speziati, di buon corpo e struttura; in bocca si presenta molto complesso, fine ed elegante, i tannini sono dolci con sentori leggermente amarognoli.
Si presta a dare vini dal medio/prolungato invecchiamento.

(\*) Dati medi relativi al triennio di osservazione 2010-2012

(\*\*) Dati medi relativi al biennio 2010/2011



