

# ALBAROLA B.

Documento aggiornato al: 01/04/2025, 11:46. CREA/SNCV ©2011-2025.



## **Cosuitore**

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante –  
CNR, Unità di Grugliasco (TO) (già Istituto di  
Virologia Vegetale)

## **Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite**

G.U. n. 194 del 20/08/2008

## **Origine**

Località Manarola, Riomaggiore (SP)

I-CVT 17

## **CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO**

Ubicazione	Monterosso (SP)	Castelnuovo Magra (SP)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot	
Densità di impianto (ceppi/ha)	6000	2600
Periodo di osservazione	1986-1989	1986-1989

## **CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE**

- ✓ Germogliamento lievemente anticipato e maturazione leggermente ritardata
- ✓ Vigoria contenuta
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produttività elevata
- ✓ Assenza di acinellatura verde e/o dolce

## **IL GRAPPOLO**

- ✚ Grappolo medio-grande, medio-corto, cilindrico, con una ala breve, compatto; peduncolo corto e legnoso
- ✚ Acino di dimensioni medio-piccole, ellittico corto; buccia di colore giallo-verdastro, con piccole macchie rugginose nella parte esposta al sole; ombelico evidente



<i><b>FASE FENOLOGICA</b></i>	<i><b>EPOCA</b></i>
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

<i><b>SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (*)</b></i>	<i><b>CLONE</b></i>
Botrite	Elevata
Oidio	-

<i><b>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</b></i>	<i><b>CLONE (**)</b></i>	<i><b>CLONE (***)</b></i>
Fertilità reale	1,30	-
Produzione per ceppo (Kg)	3,21	4,61
Numero grappoli/ceppo	12,4	16,1
Peso medio grappolo (g)	274	266
Peso medio acino (g)	2,40	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	557	521
Indice di Ravaz	5,76	8,85

	<i><b>PARAMETRI ENOCHIMICI</b></i>	<i><b>CLONE (**)</b></i>	<i><b>CLONE (***)</b></i>
<b>MOSTO</b>	Zuccheri (°Brix)	17,9	19,1
	pH	3,21	3,15
	Acidità totale (g/l)	7,35	6,97
	Ac. Tartarico (g/l)	5,25	5,08
	Ac. Malico (g/l)	3,04	2,43

(\*) Il clone non si discosta dalla media varietale per quanto riguarda la sensibilità nei riguardi delle principali crittogame. Il grappolo compatto, in particolare del *CVT 17*, nelle annate poco favorevoli può favorire attacchi di muffa grigia (peraltro poco frequenti nelle condizioni di coltura liguri).

(\*\*) Località Monterosso: giacitura in ampie terrazze, 80 m s.l.m, terreno sabbioso.

(\*\*\*) Località Castelnuovo Magra: giacitura collinare, 100 m s.l.m, terreno di medio impasto.



---

### DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

---

Vino di colore giallo paglierino mediamente intenso con brillanti riflessi dorati. Il quadro acido relativamente sostenuto conferisce una piacevole nota di freschezza al vino, atta ad esaltarne i profumi fruttati; al naso prevalgono intensi sentori di agrumi, pera e frutta esotica. Al gusto risulta di buona acidità e sapidità, di corpo armonico e pieno, e mediamente persistente, con lieve vena ammandorlata sul finale.