

# ANCELLOTTA N.

Documento aggiornato al: 20/01/2026, 07:52. CREA/SNCV ©2011-2026.



## Costitutore

Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Colture Arboree e Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali

## Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 170 del 23/07/2011

## Origine

Nei comuni di Ganaceto, Soliera, Carpi (MO) e Castel San Pietro (BO)

I-CAB 1

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Località Tebano, Faenza (RA)
Forma di allevamento	Controspalliera potata a Cordone libero
Densità di impianto (ceppi/ha)	2222
Periodo di osservazione	1999-2002

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo di peso medio tendenzialmente superiore
- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità medio-bassa
- ✓ Produttività media



## FASE FENOLOGICA

## EPOCA

Germogliamento	III decade Marzo
Fioritura	III decade Maggio
Invaiatura	III decade Luglio
Maturazione	II decade Settembre

## IL GRAPPOLO

- ❖ Grappolo medio, piramidale, allungato, spargolo, presenza di un'ala
- ❖ Acino piccolo, arrotondato; buccia mediamente pruinosa, di colore blu-nero

---

**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE****CRITTOGAMICHE**

Botrite	Media
Oidio	Media

---

<b>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</b>		<b>CLONE</b>
Fertilità reale		1,52
Produzione per ceppo (Kg)		6,8
Numero grappoli/ceppo		35
Peso medio grappolo (g)		202
Peso medio acino (g)		1,56
Peso legno potatura (g/ceppo)		1.020
Indice di Ravaz		6,7

---

<b>MOSTO</b>	<b>PARAMETRI ENOCHIMICI</b>	
Zuccheri (°Brix)		22,2
pH		3,41
Acidità totale (g/l)		7,86
Ac. Tartarico (g/l)		-
Ac. Malico (g/l)		-
Antociani totali (mg/l)		928,5 (*)
Polifenoli totali (mg/l)		2.427 (*)

---

**ANALISI SENSORIALE**

---

**DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

Vino di colore rosso con riflessi violacei. All'olfatto è risultato abbastanza intenso, complesso e persistente, molto fine ed armonico, vinoso, con note fruttate di bacche rosse e amarena, lievi note fresche erbacee, leggermente speziato.

Al gusto è risultato leggermente salato, amarognolo, leggermente astringente, di medio corpo.

(\*) Dati medi relativi al biennio 2001-2002