

# ARNEIS B.

Documento aggiornato al: 29/12/2025, 03:20. CREA/SNCV ©2011-2025.



## Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

## Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 19 del 24/01/2003

## Origine

Monteu Roero (CN)

I-VCR 4

### CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN), Monteu Roero (CN)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1998-2000


### CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria superiore
- ✓ Fertilità buona e costante
- ✓ Produttività superiore
- ✓ Buona la resistenza alla botrite

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione (*)	III decade Settembre

### IL GRAPPOLO

- 🍇 Grappolo medio o più, semicompatto
- 🍇 Acino medio, buccia consistente di colore giallastro



**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE**  
**CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	-
Oidio	-


**CARATTERISTICHE**  
**PRODUTTIVE**

Fertilità reale	1,49
Produzione per ceppo (Kg)	3,02
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	203,00
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

**PARAMETRI**  
**ENOCHIMICI**

	<b>CLONE (*)</b>
Zuccheri (Babo)	17,97
pH	3,23
Acidità totale (g/l)	7,65
Ac. Tartarico (g/l)	-
Ac. Malico (g/l)	-

**ANALISI SENSORIALE**



**DESCRIZIONE ORGAÑOLETTICA**

Il clone dà vini di acidità e struttura superiore alla media, molto tipici con prevalenti note floreali. Ideali per la spumantizzazione.

(\*) Dati medi relativi al triennio 1997-1999