ARNEIS B.

Documento aggiornato al: 30/10/2025, 06:14. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 19 del 24/01/2003

Origine

Monteu Roero (CN)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Rauscedo (PN), Monteu Roero (CN)
Forma di allevamento Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha) -

Periodo di osservazione 1998-2000


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- √ Vigoria superiore
- ✓ Fertilità buona e costante
- ✓ Produttività superiore
- ✓ Buona la resistenza alla botrite

FASE FENOLOGICA	EPOC A
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione (*)	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio o più, semicompatto
- Acino medio, buccia consistente di colore giallastro




SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,49
Produzione per ceppo (Kg)	3,02
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	203,00
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	Parametri	CLONE (*)
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	17,97
0	рН	3,23
MOSTO	Acidità totale (g/l)	7,65
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone dà vini di acidità e struttura superiore alla media, molto tipici con prevalenti note floreali. Ideali per la spumantizzazione.

(*) Dati medi relativi al triennio 1997-1999

