

# BOMBINO NERO N.

Documento aggiornato al: 01/06/2023, 01:51. CREA/SNCV ©2011-2023.



Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia”; CNR-IVV – Sez. di Bari c/o Dip. Protezione Piante e Microbiologia applicata; Università degli studi di Bari – DIBCA; Regione Puglia – Assessorato Agricoltura

**Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite**  
G.U. n. 189 del 14/08/2010

**Origine**  
Corato (BA)

I- CRSA - Regione  
Puglia D205

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Locorotondo (BA)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	4000
Periodo di osservazione	2003-2005

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività elevata e costante

<b>FASE FENOLOGICA</b>	<b>EPOCA</b>
Germogliamento	III decade Marzo - I decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaura	III decade Luglio - I decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

## IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio, di forma piramidale o cilindrico-conica, mediamente compatto, alato, a volte bifido
- ✿ Acino sferoidale, di colore blu-nero uniforme, con buccia consistente e polpa carnosa



## SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

### CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-


### CARATTERISTICHE PRODUTTIVE CLONE

Fertilità reale	1,95
Produzione per ceppo (Kg)	5,56
Numero grappoli/ceppo	11,9
Peso medio grappolo (g)	460,20
Peso medio acino (g)	2,01
Peso legno potatura (g/ceppo)	820
Indice di Ravaz	6,78

### PARAMETRI ENOCHIMICI CLONE

MOSTO	Zuccheri (°Brix)	19,17
	pH	3,55
	Acidità totale (g/l)	5,18
	Ac. Tartarico (g/l)	4,25
	Ac. Malico (g/l)	1,42
VINO	Antociani totali (mg/l)	344,43
	Polifenoli totali (mg/l)	1.486,05

## ANALISI SENSORIALE



---

## ***DESCRIZIONE ORGANOLETTICA***

---

Vino di colore rosso rubino brillante, decisamente equilibrato caratterizzato da una lieve tannicità e da una buona sapidità. Risulta aromaticamente molto complesso, essendo caratterizzato da leggere note floreali a cui si accompagnano le predominanti note di frutti rossi, soprattutto lampone, ma anche fragola, amarena e frutti di bosco, nonché note vegetali (balsamico e secco). La persistenza gusto-olfattiva è abbastanza buona; a causa della struttura abbastanza debole, tipica del vitigno, il clone risulta più adatto per la produzione di vini rosati o rossi di pronta beva.