

Documento aggiornato al: 23/02/2026, 04:03. CREA/SNCV ©2011-2026.



## **Cosultatore**

**Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)**

**Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite**  
G.U. n. 151 del 26/06/2021

**Origine: Monteu Roero (CN)**

**I-VCR 476**

## **CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO**

Ubicazione	Az. Agr. Bordone Domenico-Monteu' Roero (CN)-Loc. S.Agnese
Forma di allevamento	Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	5000
Periodo di osservazione	2010-2012

## **CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE**

- ✓ Vigoria: medio-elevata
- ✓ Fertilità: medio-elevata
- ✓ Produttività: elevata

## **IL GRAPPOLO**

- ✚ Grappolo: leggermente più grande rispetto alla media della popolazione, da semi-compatto a spargolo, spesso con due ali a formare quasi dei grappoli.
- ✚ Acino: sferoide e con intensa colorazione blu, risulta di dimensioni leggermente più grandi.



BONARDA N. VCR 476

<i><b>FASE FENOLOGICA</b></i>	<i><b>EPOCA</b></i>
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre


<i><b>SUSCETTIBILITA' MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)</b></i>	<i><b>CLONE</b></i>
Botrite	0,85
Oidio	0,71

<i><b>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</b></i>	<i><b>CLONE</b></i>
Fertilità reale	1,44
Produzione per ceppo (Kg)	4,05
Numero grappoli/ceppo	10,55
Peso medio grappolo (g)	384
Peso medio acino (g)	2,03
Peso legno potatura (g/ceppo)	820
Indice di Ravaz	4,88

	<i><b>PARAMETRI ENOCHIMICI</b></i>	<i><b>CLONE</b></i>
<b>VINO**</b>	Zuccheri (° Brix)	22,07
	pH	3,34
	Acidità totale (g/l)	5,32
	Ac. Tartarico (g/l)	4,67
	Ac. Malico (g/l)	1,12
	Antociani totali (mg/l)	443
	Polifenoli totali (mg/l)	2720

\* Dati medi relativi alle 3 annate 2010-12, \*\* dati medi relativi alle annate 2011-12

GRAFICO SENSORIALE BONARDA VCR 476/BONARDA STANDARD



## ANALISI SENSORIALE

Il vino ottenuto da questo biotipo possiede una tonalità rosso rubino, una gradazione alcolica e un valore acidico nella media della varietà. Il corredo polifenolico del vino è di poco superiore alla media varietale; al naso è abbastanza intenso, con note floreali e di fruttate, di spezie, tabacco e liquirizia.

## ATTITUDINE ENOLOGICA

Le uve di questo biotipo possono essere utilizzate per al produzione di vini da taglio, o in alternativa, grazie all'importante tipicità e gradevolezza, per vini in purezza di pronta beva.

## ADATTAMENTO A CONDIZIONI AMBIENTALI E PEDOLOGICHE

La vigoria della varietà è medio-elevata. Risulta ideale la coltivazione in terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa, su pendici collinari con una buona esposizione.