BONARDA N.

Documento aggiornato al: 16/11/2026, 09:44. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore
Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 151 del 26/06/2021

Origine: Monteu Roero (CN)

I-VCR 476

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Az. Agr. Bordone Domenico-Monteu' Roero (CN)-Loc. S.Agnese
Forma di allevamento	Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	5000
Periodo di osservazione	2010-2012

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria: medio-elevata
- ✓ Fertilità: medio-elevata
- ✓ Produttività: elevata



IL GRAPPOLO

- Grappolo: leggermente più grande rispetto alla media della popolazione, da semi-compatto a spargolo, spesso con due ali a formare quasi dei grappoli.
- Acino: sferoide e con intensa colorazione blu, risulta di dimensioni leggermente più grandi.


FASE FENOLOGICA	*EPOCA*
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

SUSCETTIBILITA' MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)	*CLONE*
Botrite	0,85
Oidio	0,71

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	*CLONE*
Fertilità reale	1,44
Produzione per ceppo (Kg)	4,05
Numero grappoli/ceppo	10,55
Peso medio grappolo (g)	384
Peso medio acino (g)	2,03
Peso legno potatura (g/ceppo)	820
Indice di Ravaz	4,88

	PARAMETRI ENOCHIMICI	*CLONE*
MOSTO*	Zuccheri (° Brix)	22,07
	pH	3,34
	Acidità totale (g/l)	5,32
	Ac. Tartarico (g/l)	4,67
	Ac. Malico (g/l)	1,12
VINO**	Antociani totali (mg/l)	443
	Polifenoli totali (mg/l)	2720

* Dati medi relativi alle 3 annate 2010-12, ** dati medi relativi alle annate 2011-12



ANALISI SENSORIALE

Il vino ottenuto da questo biotipo possiede una tonalità rosso rubino, una gradazione alcolica e un valore acidico nella media della varietà. Il corredo polifenolico del vino è di poco superiore alla media varietale; al naso è abbastanza intenso, con note floreali e di fruttate, di spezie, tabacco e liquirizia.

ATTITUDINE ENOLOGICA

Le uve di questo biotipo possono essere utilizzate per al produzione di vini da taglio, o in alternativa, grazie all'importante tipicità e gradevolezza, per vini in purezza di pronta beva.

ADATTAMENTO A CONDIZIONI AMBIENTALI E PEDOLOGICHE

La vigoria della varietà è medio-elevata. Risulta ideale la coltivazione in terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa, su pendici collinari con una buona esposizione.