CABERNET FRANC N.

Documento aggiornato al: 04/12/2025, 15:54. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 289 del 09/12/1992

Origine

Passirano (BS)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Rauscedo (PN), Città Sant'Angelo (PE)

Forma di allevamento

Densità di impianto (ceppi/ha)

Periodo di osservazione 1987, 1988, 1990


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE


- ✓ Vigoria media
- ✓ Germogliamento più precoce
- ✓ Fertilità basale e totale elevata
- ✓ Produzione leggermente più elevata
- ✓ Resistenza alla botrite più elevata
- ✓ Buona resistenza all'oidio

FASE FENOLOGICA	EPOC A	
Germogliamento	II decade Aprile	
Fioritura	I decade Giugno	
Invaiatura	II decade Agosto	
Maturazione	I decade Ottobre (*)	
	II decade Ottobre (**)	

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, semispargolo
- Acino medio










Suscettibilità malattie	CLONE
CRITTOGAMICHE (%)	
Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,33
Produzione per ceppo (Kg)	6,11
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	146,41
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
OLSOW AG	Zuccheri (Babo)	16,77
	рН	3,28
	Acidità totale (g/l)	6,79
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone da vini eleganti, strutturati, morbidi ed equilibrati, ricchi di colore, caratterizzati da sentori di frutti rossi, floreale e speziato. Si presta al taglio con i bordolesi o anche in purezza.

