

CABERNET SAUVIGNON N.

Documento aggiornato al: 19/01/2026, 09:44. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV);
ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del
Friuli-Venezia Giulia

I-SV-F-V 6

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 199 del 27/08/1990

Origine

Ruda (UD)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO


Ubicazione	Spresiano (TV); Codroipo (UD)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	1700
Periodo di osservazione	1982-1986

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Fertilità superiore
- ✓ Produttività ottima

FASE	EPOCA
FENOLOGICA	
Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE	CLONE
CRITTOGAMICHE (%)	
Botrite	-
Oidio	-



IL GRAPPOLO

- ▣ Grappolo medio, cilindro-piramidale, compatto
- ▣ Acino medio, rotondeggiano

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE		CLONE
Fertilità potenziale delle gemme	1,65	
Produzione per ceppo (Kg)	8,10	
Numero grappoli/ceppo	75,3	
Peso medio grappolo (g)	107,6	
Peso medio acino (g)	-	
Peso legno potatura (g/ceppo)	-	
Indice di Ravaz	-	

PARAMETRI ENOCHIMICI		CLONE
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	19,21
	pH	3,20
	Acidità totale (g/l)	8,30
	Ac. Tartarico (g/l)	-
VINO	Ac. Malico (g/l)	-
	Antociani totali (mg/l)	-
Polifenoli totali (mg/l)		-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino non molto intenso; profumo e sapore delicati, poco intensi; leggero di corpo, con discreta alcolicità ed acidità; di discreta tipicità.
Se ne consiglia l'uso per la produzione di vini d'annata.