CANAIOLO NERO N.

Documento aggiornato al: 30/10/2025, 17:40. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 242 del 14/10/2004

Origine

Montescudaio (PI)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione San Sepolcro (AR)

Forma di allevamento Controspalliera con potatura a Guyot

Densità di impianto (ceppi/ha) 3571

Periodo di osservazione 2000-2002

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità ottima
- ✓ Produzione media
- ✓ Buona resistenza alla botrite e all'oidio

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione (*)	I decade Ottobre

IL GRAPPOLO

- Grappolo meno che medio, semicompatto, a volte semispargolo, munito di corte ali
- Acino medio o meno, a buccia fortemente colorata






Suscettibilità malattie	CLONE
CRITTOGAMICHE (%)	
Botrite	0,67
Oidio	1,50

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,48
Produzione per ceppo (Kg)	3,02
Numero grappoli/ceppo	14,73
Peso medio grappolo (g)	205
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE (*)
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	17,10
9	pН	3,22
MOSTO	Acidità totale (g/l)	7,90
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	3,85
	Ac. Malico (g/l)	2,44
/INO	Antociani totali (mg/l)	-
AI	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Dà vini di buona acidità, finezza ed intensità aromatica.

(*) Dati medi relativi al biennio 2000-2001

