Documento aggiornato al: 30/10/2025, 23:20. CREA/SNCV ©2011-2025. Costitutore





Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite D.P.R. 1164/69 in G.U. n. 48 del 24/02/01970

Origine

Codevilla (PV)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione

Forma di allevamento

Densità di impianto (ceppi/ha)

Periodo di osservazione


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** di peso superiore
- ✓ Vigoroso
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttivo
- ✓ Scarsa sensibilità alla botrite

| FASE FENOLOGICA | EPOCA |
|-----------------|---------------|
| Germogliamento | Media |
| Fioritura | - |
| Invaiatura | - |
| Maturazione | Medio-precoce |

IL GRAPPOLO

- Magnetic Grappolo grande, conico-piramidale, alato, semispargolo
- Acino medio, rotondeggiante




SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

| Botrite | <u>-</u> |
|---------|----------|
| Oidio | - |

| CARATTERISTICHE | CLONE |
|-------------------------------|-------|
| Produttive | |
| Fertilità reale | 0,94 |
| Produzione per ceppo (Kg) | - |
| Numero grappoli/ceppo | - |
| Peso medio grappolo (g) | - |
| Peso medio acino (g) | - |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | - |
| Indice di Ravaz | - |

| | Parametri | CLONE |
|-------|----------------------|-------|
| | ENOCHIMICI | |
| | Zuccheri (Babo) | - |
| 2 | рН | - |
| MOSTC | Acidità totale (g/l) | - |
| Ĭ | Ac. Tartarico (g/l) | - |
| | Ac. Malico (g/l) | - |

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino chiaro; aroma delicato e persistente; sapore fruttato; di buona struttura. Agli uvaggi aggiunge profumo. Il clone si presta alla spumantizzazione.

