CORTESE B.

Documento aggiornato al: 30/10/2025, 23:19. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 93 del 22/04/2009

Origine

Gavi (AL)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Monteu Roero (CN)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	5000
Periodo di osservazione	2003-2005


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo di dimensioni inferiori
- ✓ Vigoria leggermente superiore
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produttività media

FASE FENOLOGICA	EPOC A
Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

IL GRAPPOLO

- Grappolo piramidale, semispargolo, con ali abbastanza evidenti
- Acino medio a buccia di consistenza superiore alla media varietale




Suscettibilità malattie Clone crittogamiche (%)

Botrite	1,00
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,43
Produzione per ceppo (Kg)	2,93
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	255
Peso medio acino (g)	2,52
Peso legno potatura (g/ceppo)	550
Indice di Ravaz	5,33

	Parametri	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	16,50
9	рН	3,19
MOSTC	Acidità totale (g/l)	7,38
Ă	Ac. Tartarico (g/l)	4,97 (*)
	Ac. Malico (g/l)	2,45 (*)

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Da questo clone si ottengono vini con profumi fruttati, tropicali, tendenti verso la mandorla ed erbe aromatiche, di buona struttura, morbidi, con notevoli livelli di persistenza.

^(*) Dati medi relativi al biennio 2003-2004

