

FIANO B.

Documento aggiornato al: 25/05/2026, 03:58. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 297 del 22/12/2001

Origine

Cesinali (AV)

I-VCR 3

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN); Castagneto Carducci (LI)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1998-2000

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria inferiore
- ✓ Fertilità reale buona-ottima
- ✓ Produzione media e costante
- ✓ Buona la resistenza all'oidio

IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo medio-piccolo, semicompatto, con due corte ali
- ✚ Acino piccolo



Rauscedo

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiaatura	II decade Agosto
Maturazione (*)	III decade Settembre

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE CLONE PRODUTTIVE

Fertilità reale	1,48
Produzione per ceppo (Kg)	2,49
Numero grappoli/ceppo	14,8
Peso medio grappolo (g)	168,67
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI CLONE (*) ENOCHIMICI

MOSTO	Zuccheri (Babo)	18,33
	pH	3,27
	Acidità totale (g/l)	7,46
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

(*)Dati medi relativi al triennio 1997-1999

Castagneto
Carducci

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaatura	II decade Agosto
Maturazione (*)	III decade Settembre

***SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)***

Botrite	-
Oidio	-


***CARATTERISTICHE CLONE
PRODUTTIVE***

Fertilità reale	1,50
Produzione per ceppo (Kg)	2,78
Numero grappoli/ceppo	15
Peso medio grappolo (g)	185
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

***PARAMETRI CLONE (*)
ENOCHIMICI***

MOSTO	Zuccheri (Babo)	18,9
	pH	3,22
	Acidità totale (g/l)	7,80
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli, con profumo di fiori freschi e di fruttato persistente e prolungato, strutturato, sapido, di acidità sostenuta e buona persistenza al gusto e retrogusto. Si presta ad essere vinificato in purezza; all'uvaggio aggiunge struttura ed acidità; adatto all'affinamento in barrique.