

GRECHETTO B.

Documento aggiornato al: 25/05/2026, 15:30. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 242 del 14/10/2004

Origine

Todi (PG)

I-VCR 2

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN); Castagneto Carducci (LI)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	
Periodo di osservazione	1998-2000

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Maturazione leggermente anticipata
- ✓ Produzione buona
- ✓ Resistenza medio-alta all'oidio e alla botrite

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione (*)	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo medio-grande, cilindrico, da semicompatto a semispargolo, munito di corte ali
- ✚ Acino medio, sferoide-ellissoidale



**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	3
Oidio	3


**CARATTERISTICHE
PRODUTTIVE**

CARATTERISTICHE	CLONE
Fertilità reale	1,41
Produzione per ceppo (Kg)	4,00
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	284,17
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

**PARAMETRI
ENOCHIMICI**

	CLONE (*)	
MOSTO	Zuccheri (Babo)	18,30
	pH	3,17
	Acidità totale (g/l)	7,47
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone dà vini di ottima acidità, freschi, fruttati con particolari sentori di pera; adatto agli uvaggi.

(*) Dati medi relativi al triennio 1997-1999