# GRILLO B.

*Documento aggiornato al: 05/11/2026, 14:50. CREA/SNCV ©2011-2026.*



**Costitutore**
Regione Siciliana – Assessorato Risorse Agricole e Alimentari

**Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite**
G.U. n. 170 del 23/07/2011

**Origine**
Mazara del Vallo (TP)

**I-Regione Sicilia 297**

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

| | |
|---|---|
| Ubicazione | C/da Biesina, Marsala (TP) |
| Forma di allevamento | Controspalliera con potatura a Guyot |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | 4630 |
| Periodo di osservazione | 2007-2009 |


## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ **Grappolo** meno compatto e di peso medio inferiore

✓ Mediamente tollerante all'oidio

| FASE FENOLOGICA | EPOCA |
|---|---|
| Germogliamento | II-III decade Marzo |
| Fioritura | - |
| Invaiatura | - |
| Maturazione | I decade Settembre |

| SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%) | CLONE |
|---|---|
| Botrite | - |
| Oidio | - |




### IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, conico a volte cilindrico, da molto spargolo a spargolo, in genere semplice, talvolta alato
- Acino medio-grande, di forma sferoidale; buccia spessa e consistente, poco pruinosa, di colore giallo-dorato

| CARATTERISTICHE PRODUTTIVE | CLONE |
|---|---|
| Fertilità reale (*) | 1,35 |
| Produzione per ceppo (Kg) | 2,54 |
| Numero grappoli/ceppo | 12 |
| Peso medio grappolo (g) | 207,69 |
| Peso medio acino (g) | 2,79 |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | - |
| Indice di Ravaz | - |

| | PARAMETRI ENOCHIMICI | CLONE |
|---|---|---|
| MOSTO | Zuccheri (°Brix) | 24,35 |
| | pH | 3,29 |
| | Acidità totale (g/l) | 7,42 |
| | Ac. Tartarico (g/l) | - |
| | Ac. Malico (g/l) | - |

## ANALISI SENSORIALE




## DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il vino risulta essere equilibrato, con un profilo aromatico più intenso rispetto alla popolazione di confronto. In particolare, in bocca si distingue per l'acidità e la sapidità; al naso risulta più complesso, con caratteristiche note floreali e di frutta tropicale.

(*) Valore calcolato prima dell'intervento di diradamento.