LAGREIN N.

Documento aggiornato al: 17/11/2026, 01:49. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore
Istituto Agrario di San Michele all'Adige – Fondazione Edmund Mach. Responsabile selezione: U. Malossini

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 323 del 18/11/1978

Origine
Mezzocorona (TN)


I-SMA 66

Campo di omologazione e confronto

Ubicazione	Mezzocorona, pede-collina (215 m s.l.m.)
Forma di allevamento	Pergola trentina semplice
Densità di impianto (ceppi/ha)	3.000
Periodo di osservazione	1998 - 2000

Caratteristiche distintive rispetto alla media della popolazione

- ✓ **Grappolo** di peso medio-inferiore
- ✓ Molto vigoroso
- ✓ Clone a rachide corto
- ✓ Fertilità inferiore
- ✓ Produttività inferiore



Fase fenologica	*Epoca*
Germogliamento	Medio
Fioritura	Media
Invaiatura	Media
Maturazione	Media

Il Grappolo


- Grappolo medio-piccolo, alato, mediamente compatto
- Acino medio-grande, sub-ellittico

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE	CLONE
Botrite	Media
Oidio	Media

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,13
Produzione per ceppo (Kg)	3,98
Numero grappoli/ceppo	16
Peso medio grappolo (g)	235,00
Peso medio acino (g)	2,24
Peso legno potatura (g/ceppo)	1.125
Indice di Ravaz	3,30

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	19,45
	pH	3,29
	Acidità totale (g/l)	7,65
	Ac. Tartarico (g/l)	5,05
	Ac. Malico (g/l)	3,20
VINO	Antociani totali (mg/l)	6,80
	Polifenoli totali (mg/l)	1.472

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rubino intenso; si presenta con un ottima intensità colorante; all'olfatto risulta particolarmente complesso, con sentori di frutti di bosco. Al gusto è sapido, alcolico, ottimamente strutturato. Adatto all'invecchiamento per produzioni di qualità.

ADATTAMENTO A CONDIZIONI AMBIENTALI E PEDOLOGICHE

La coltivazione del clone è indicata più in collina che in piano.