LAGREIN N.

Documento aggiornato al: 04/11/2025, 15:16. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg - Ora (BZ)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 334 del 04/12/1981

Origine

Bolzano (BZ)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Bolzano (BZ); Gries (BZ)

Forma di allevamento Pergola semplice

Densità di impianto (ceppi/ha) 3500

Periodo di osservazione 1960-1977

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo di peso inferiore
- ✓ Clone a rachide corto
- ✓ Vigoria elevata
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività moderata

FASE FENOLOGICA	EPOC A
Germogliamento	Media
Fioritura	Media
Invaiatura	Media
Maturazione	Media

IL GRAPPOLO

- Grappolo piccolo, corto, piramidale, alato, semicompatto
- Acino medio-grosso, sub-ellittico




Suscettibilità malattie **CLONE CRITTOGAMICHE** Botrite Media Oidio Media

CARATTERISTICHE	CLONE
Produttive	
Fertilità reale	1,34
Produzione per ceppo (Kg)	4,56
Numero grappoli/ceppo	16
Peso medio grappolo (g)	288,00
Peso medio acino (g)	2,05
Peso legno potatura (g/ceppo)	723
Indice di Ravaz	6,31

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	16,9
9	рН	3,55
MOSTO	Acidità totale (g/l)	6,7
M	Ac. Tartarico (g/l)	6,4
	Ac. Malico (g/l)	3,4
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	2.329

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino intenso, tendente al granato scuro; con profumo di viole, sapore intenso, persistente, con tannini morbidi, vellutati, di buona struttura. Adatto ad aumentare la tipicità e la qualità. Si presta ad un medio invecchiamento (2-3 anni) perché si affini.

