

LAGREIN N.

Documento aggiornato al: 11/04/2026, 12:08. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di
Laimburg - Ora (BZ)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 146 del 26/06/2009

Origine

Bolzano (BZ)

I-Lb 26

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Caldaro (BZ)
Forma di allevamento	Controspalliera potata a Guyot
Densità di impianto	5555
Periodo di osservazione	2003-2006

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Biotipo a **Grappolo** corto
- ✓ Vigoria elevata
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività moderata e costante

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	Media
Fioritura	Media
Invaiatura	Media
Maturazione	Media

IL GRAPPOLO

- 🍇 Grappolo piccolo, corto, piramidale, alato, semicompatto
- 🍇 Acino medio-grosso, sub-elittico



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE**CRITTOGAMICHE**


Botrite	Media
Oidio	Media

**CARATTERISTICHE
PRODUTTIVE CLONE**

Fertilità reale	1,37
Produzione per ceppo (Kg)	1,90
Numero grappoli/ceppo	11,43
Peso medio grappolo (g)	196,29
Peso medio acino (g)	1,98
Peso legno potatura (g/ceppo)	348,8
Indice di Ravaz	3,56

**PARAMETRI
ENOCHIMICI CLONE**

MOSTO	Zuccheri (Babo)	18,09
	pH	3,45
	Acidità totale (g/l)	7,03
	Ac. Tartarico (g/l)	6,8
	Ac. Malico (g/l)	3,4
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	2.794,67

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino dal colore intenso da rosso ciliegia profondo a rosso granato, netti riflessi violacei da vino giovane, con profumo netto ed ampio, fruttato e floreale, tipico, di buona complessità, di sapore intenso, di ottimo corpo e lunga persistenza, con tannini accentuati, leggermente amarognolo sul finale.

Clone adatto ad aumentare la tipicità e la qualità. Si presta ad un medio invecchiamento (2-3 anni) perchè si affini.