LAGREIN N.

Documento aggiornato al: 15/12/2025, 12:37. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg - Ora (BZ)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 146 del 26/06/2009

Origine

Bolzano (BZ)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Caldaro (BZ)

Forma di allevamento Controspalliera potata a Guyot

Densità di impianto 5555

Periodo di osservazione 2003-2006

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** a rachide lungo
- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produzione medio-alta e costante

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	Media
Fioritura	Media
Invaiatura	Media
Maturazione	Media

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, piramidale, alato, semicompatto
- Acino medio, sub-elittico



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE Botrite Media


Oidio

CARATTERISTICHE	CLONE	
Produttive		
Fertilità reale	1,40	
Produzione per ceppo (Kg)	2,18	
Numero grappoli/ceppo	9	
Peso medio grappolo (g)	263,71	
Peso medio acino (g)	2,09	
Peso legno potatura (g/ceppo)	347,3	
Indice di Ravaz	3,94	

Media

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
MOSTO	Zuccheri (Babo)	18,26
	рН	3,45
	Acidità totale (g/l)	7,02
	Ac. Tartarico (g/l)	6,7
	Ac. Malico (g/l)	3,4
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
VII	Polifenoli totali (mg/l)	2.684,75

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore intenso da rosso ciliegia profondo a rosso granato con netti riflessi violacei da vino giovane; profumo complesso, fruttato e tipico; acidità vivace, di buon corpo e persistenza, con tannini accentuati, leggermente amarognolo sul finale.

Clone adatto ad aumentare la tipicità e la qualità. Si presta ad un medio invecchiamento (2-3 anni) perchè si affini.

