LAMBRUSCO MAESTRI N.

Documento aggiornato al: 07/12/2025, 17:16. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Colture Arboree

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 242 del 15/10/1991

Origine

Soliera (MO)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Loc. San Vito, Spilamberto (MO); San Matteo (MO)

1667

Forma di allevamento G.D.C.

Densità di impianto (ceppi/ha)

Periodo di osservazione 1982-1987


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- √ Vigoria medio-alta
- ✓ Fertilità elevata
- ✓ Produzione abbondante e costante

FASE FENOLOGICA	EPOC A
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, alato (un'ala molto sviluppata), conico, compatto
- Acino piccolo, ellissoidale, con buccia spessa, pruinosa, di colore blu-nero



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE Botrite Media Oidio Medio-bassa

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,6
Produzione per ceppo (Kg)	7,5
Numero grappoli/ceppo	38
Peso medio grappolo (g)	215,00
Peso medio acino (g)	0,95
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (° Brix)	17,8
MOSTO	рН	3,07
	Acidità totale (g/l)	8,11
	Ac. Tartarico (g/l)	2,78
	Ac. Malico (g/l)	4,00
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone fornisce un vino colorato, di corpo, tannico. Adatto per uvaggi con altri Lambrusco, per ottenere vini frizzanti, più spesso amabili, da consumare giovani.

