LAMBRUSCO SALAMINO N.

Documento aggiornato al: 07/12/2025, 12:15. CREA/SNCV ©2011-2025.

Costitutore
Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 61 del 14/03/2006

Origine
Saliceto (MO)

I-VCR 20

Campo di omologazione e confronto

Ubicazione	S. Ambrogio (VR)
Forma di allevamento	Pergola trentina
Densità di impianto (ceppi/ha)	2500
Periodo di osservazione	2000-2002

Caratteristiche distintive rispetto alla media della popolazione

- ✓ Vigoria buona
- ✓ Produttività leggermente inferiore
- ✓ Resistenza alla botrite inferiore

Fase fenologica	*Epoca*
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione (*)	I decade Ottobre

Il Grappolo

- Grappolo medio-piccolo, munito di corta ala, da compatto a semicompatto
- Acino medio-piccolo

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)	*CLONE*
Botrite	0,67
Oidio	-

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	*CLONE*
Fertilità reale	1,27
Produzione per ceppo (Kg)	5,60
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	147
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI ENOCHIMICI	*CLONE (*)*
MOSTO	Zuccheri (Babo)	18,20
	pH	3,11
	Acidità totale (g/l)	10,20
	Ac. Tartarico (g/l)	5,62
	Ac. Malico (g/l)	4,42
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE



(*) Dati medi relativi al biennio 2000-2001

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone dà vini di profumo fruttato, intenso (ciliegia, mirtilli), di ottima acidità e freschezza.

ADATTAMENTO A CONDIZIONI AMBIENTALI E PEDOLOGICHE

Potrebbe essere collocato, eventualmente, in climi più asciutti possibilmente collinari.