LAMBRUSCO VIADANESE N.

Documento aggiornato al: 27/10/2025, 02:13. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 61 del 14/03/2006

Origine

Sabbioneta (MN)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Puegnano (BS)

Forma di allevamento Controspalliera con potatura a Guyot

Densità di impianto (ceppi/ha) 3703

Periodo di osservazione 2000-2002

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Produzione appena meno che media
- ✓ Fertilità ottima
- ✓ Resistenza alla botrite ottima

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione (*)	I decade Ottobre

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio-piccolo, cilindrico, munito a volte di corte ali, semicompatto
- Acino medio-piccolo, intensamente ed uniformemente colorato




SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%) Botrite 0,50 Oidio -

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,59
Produzione per ceppo (Kg)	3,00
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	190
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE (*)
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	17,70
9	рН	3,02
MOSTO	Acidità totale (g/l)	10,90
M	Ac. Tartarico (g/l)	6,95
	Ac. Malico (g/l)	4,14
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
VIIV	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone dà un vino di buona struttura, fresco, adatto alla produzione di vini frizzanti. All'uvaggio aggiunge colore ed acidità.

^(*) Dati medi relativi al biennio 2000-2001

