MALBECH N.

Documento aggiornato al: 10/11/2026, 01:31. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore
CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura;
Vivai Cooperativi Rauscedo

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 241 del 16/10/2003

Origine
Mendoza (Argentina)

I-ISV - R6

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Ist. Sper. Viticoltura Conegliano (TV); Rauscedo (PN)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Sylvoz
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1995-1997

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria elevata
- ✓ Fertilità elevata
- ✓ Produttività media

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	II-III decade Settembre



IL GRAPPOLO


- Grappolo piccolo, corto, semicompatto, tozzo
- Acino medio, con buccia consistente di colore blu-nero uniforme

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)	CLONE
Botrite	2
Oidio	-

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,66
Produzione per ceppo (Kg)	4,73
Numero grappoli/ceppo	41,5
Peso medio grappolo (g)	114
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (Babo)	16,5
	pH	3,26
	Acidità totale (g/l)	8,68
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone dà vini fruttati, speziati, tipici, che si prestano ad essere vinificati sia in purezza che in uvaggio ma in percentuali limitate.