

MARZEMINO N.

Documento aggiornato al: 07/05/2026, 20:27. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 86 del 14/04/1999

Origine

Refrontolo (TV)

I - ISV-V 13

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Refrontolo (TV); Ogliano (TV)
Forma di allevamento	Controspalliera potata a Sylvoz e a Doppio Capovolto
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1993-1997


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** di peso medio superiore, non compatto per cui si presta bene all'appassimento
- ✓ Fertilità media

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✎ Grappolo medio-grande, piramidale, tendenzialmente spargolo
- ✎ Acino medio-grosso, rotondeggiante



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE**CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	-
Oidio	-

**CARATTERISTICHE
PRODUTTIVE CLONE**

Fertilità reale	0,84
Produzione per ceppo (Kg)	4,5
Numero grappoli/ceppo	15,8
Peso medio grappolo (g)	284
Peso medio acino (g)	2,2
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

**PARAMETRI
ENOCIMICI CLONE**

MOSTO	Zuccheri (°Brix)	17,9
	pH	3,11
	Acidità totale (g/l)	8,00
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino carico con orli violacei; aroma fruttato, caratteristico di marasca; sapore armonico, sapido, acidulo, caratteristico. Idoneo sia alla vinificazione da solo che in uvaggio per la produzione di vini anche da invecchiamento.