

MERLOT N.

Documento aggiornato al: 23/02/2026, 04:06. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

I-RAUSCEDO 18

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

D.P. R. 1164/69 in G.U. n. 48 del 24/02/1970

Origine

Area DOC Grave del Friuli

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	-
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	-

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Grappolo di peso superiore

✓ Vigoroso

✓ Fertilità media

✓ Produttività abbastanza elevata

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento

-

Fioritura

-

Invaiatura

-

Maturazione

Tardiva

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE

CLONE

CRITTOGAMICHE (%)

Botrite

-

Oidio

-

IL GRAPPOLO

- ▣ Grappolo medio-grande, piramidale, semicompatto, due ali
- ▣ Acino medio o più, rotondeggiante, di colore blu scuro



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

CLONE


Fertilità reale	1,44
Produzione per ceppo (Kg)	-
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	-
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI ENOCHIMICI

CLONE

MOSTO	Zuccheri (Babo)	-
	pH	-
	Acidità totale (g/l)	-
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino mediamente intenso; aroma fruttato, con lieve profumo erbaceo; sapore vinoso, lievemente erbaceo, di buon corpo, di media struttura. Il clone dà vini fini ed alcolici di pronta beva, ma se non si eccede nella produzione si possono anche ottenere ottimi vini da invecchiamento, di corpo, di buona tipicità.