

MERLOT N.

Documento aggiornato al: 23/02/2026, 04:06. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 170 del 24/07/2001

Origine

Cividale (UD)


I-VCR 1

CAMPO DI OMEOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN), Piavon (TV)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Sylvoz
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1997-1999

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produzione media e costante



FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- Grappolo piccolo, semispargolo, a peduncolo rossastro
- Acino medio

**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE
CRITTOGAMICHE (%)**

CLONE

Botrite	1,16
Oidio	-

**CARATTERISTICHE
PRODUTTIVE**

CLONE

Fertilità reale	1,37
Produzione per ceppo (Kg)	5,78
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	168
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

**PARAMETRI
ENOCHIMICI**

CLONE

MOSTO	Zuccheri (Babo)	17,7
	pH	3,31
	Acidità totale (g/l)	7,7
	Ac. Tartarico (g/l)	-
VINO	Ac. Malico (g/l)	-
	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone dà vini di buon colore non erbacei, fruttati. Al gusto risultano preminent i caratteri di corpo, armonia e intensità.