MONTEPULCIANO N.

Documento aggiornato al: 04/11/2025, 15:31. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Dipartimento di Produzioni Vegetali, Sezione Coltivazioni Arboree dell'Università degli Studi di Milano; ASSAM, Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 38 del 15/02/2007

Origine

Rosso Conero (AN)

I-UNIMI-ASSAM MTP VV 301

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Numana (AN), Camerano (AN)	
Forma di allevamento	-	
Densità di impianto (ceppi/ha)	-	
Periodo di osservazione	1998, 2000, 2001	

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo di dimensioni leggermente più grande
- ✓ **Acino** di dimensioni leggermente più piccolo
- ✓ Risulta sensibile ad oidio, mostra maggior resistenza verso peronospora e botrite

FASE FENOLOGICA	EPOCA	
Germogliamento	Medio-tardivo	
Fioritura	Medio-tardiva	
Invaiatura	Media	
Maturazione	Tardiva	

IL GRAPPOLO


- Grappolo di grandezza media o medio-grande, da semispargolo a serrato. Conico o cilindroconico, alato; rachide color verde, talvolta leggermente sfumato in rosso-vinoso; peduncolo corto, grosso e semi-legnoso.
- Acino di media grandezza, sub-ovale od ovale, sezione trasversale regolare, circolare, buccia di color nero-violaceo, pruinosa, consistente e quasi coriacea; pedicello di media lunghezza e grossezza, di color verde, pennello grosso e corto;



CARATTERISTICHE	C LONE	CLONE
PRODUTTIVE	Numana	CAMERANO
Fertilità reale	1,25 (*)	0,93 (*)
Produzione per ceppo (Kg)	1,3	1,1
Numero grappoli/ceppo	6,4	6,8
Peso medio grappolo (g)	206,8	186,6
Peso medio acino (g)	2,0	1,8

	PARAMETRI	CLONE	CLONE
	ENOCHIMICI	Numana	C AMERANO
0	Zuccheri (° Brix)	22,2	22,5
MOSTO	рН	3,5	3,5
Ĭ	Acidità totale (g/l)	3,7	4,0
INO	Antociani totali (mg/Kg)	2851,9	2780,3
VII	Polifenoli totali (mg/Kg)	3796,6	3613,4

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di ottima intensità colorante. Equilibrato e dotato di una buona persistenza gustoolfattiva in cui prevalgono note di frutta rossa matura e di frutta secca. Buono il corpo e quindi la struttura. Produce vini con un contenuto alcolico nella media; tendenzialmente più alto rispetto alla popolazione è il contenuto in polifenoli e antociani.

Clone adatto a produrre vini di medio-lungo invecchiamento.

^(*) Valore calcolato prima dell'intervento di diradamento

