

MOSCATO GIALLO B.

Documento aggiornato al: 06/06/2023, 07:00. CREA/SNCV ©2011-2023.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 19 del 24/01/2003

Origine

Campodarsego (PD)

I-VCR 100

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN)	Piavon di Oderzo (TV)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot	Controspalliera con potatura a Sylvoz
Densità di impianto (ceppi/ha)	-	-
Periodo di osservazione	1998-2000	1998-2000

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoroso
- ✓ Fertilità buona e costante
- ✓ Produttività media
- ✓ Resistenza alla botrite buona

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione (*)	I decade Settembre



IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo più che medio, semicompatto o semispargolo
- ✚ Acino medio, con buccia fortemente giallo ambrata e consistente

**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE**

Botrite	-
Oidio	-


**CARATTERISTICHE
PRODUTTIVE**

CARATTERISTICHE	CLONE
Fertilità reale	1,39
Produzione per ceppo (Kg)	5,83
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	240,17
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

**PARAMETRI
ENOCHIMICI**

	CLONE (*)	
MOSTO	Zuccheri (Babo)	17,43
	pH	3,15
	Acidità totale (g/l)	7,83
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone dà vini con aromi e profumi eleganti, fini, da prodursi come spumante dolce.

(*) Dati medi relativi al triennio 1997-1999