


MULLER THURGAU B.

Documento aggiornato al: 27/07/2024, 17:19. CREA/SNCV ©2011-2024.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 146 del 26/06/2009

Origine

Moravia – Rep. Ceca

I-VCR 564

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	San Giorgio della Richinvelda (PN)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3333
Periodo di osservazione	2004-2006

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Mediamente vigoroso
- ✓ Fertilità ottima
- ✓ Produzione buona

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione	I decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio o meno, cilindrico-piramidale, semicompatto, munito di corte ali, a volte una più evidente
- ✿ Acino medio, ovoide, a buccia consistente con riflessi giallo dorati



**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	1,50
Oidio	1,50


**CARATTERISTICHE
PRODUTTIVE CLONE**

Fertilità reale	1,76
Produzione per ceppo (Kg)	3,42
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	195
Peso medio acino (g)	1,9
Peso legno potatura (g/ceppo)	600
Indice di Ravaz	5,70

**PARAMETRI
ENOCHIMICI CLONE**

MOSTO	Zuccheri (Babo)	15,93
	pH	3,15
	Acidità totale (g/l)	7,23
	Ac. Tartarico (g/l)	5,10 (*)
	Ac. Malico (g/l)	1,55 (*)

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo con riflessi verdognoli, con intenso profumo di fruttato tendente alla pesca matura o verso i frutti tropicali, dal sapore vellutato, rotondo e armonico

(*) Dati medi relativi al biennio 2004-2005