

NEBBIOLO N.

Documento aggiornato al: 11/01/2026, 15:47. CREA/SNCV ©2011-2026.

Cosututore

Istituto di Virologia Vegetale - CNR, Unità Staccata
Viticoltura di Grugliasco (TO) (già Centro di Studio per
il Miglioramento genetico e la Biologia della Vite)



I-CVT CN 142

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 196 del 23/08/1990

Origine

Neive (CN)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	La Morra (CN)
Forma di allevamento	Controspalliera potata a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3500
Periodo di osservazione	1983-1986

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Biotipo "Lampia"
- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità medio-elevata
- ✓ Produttività medio-elevata

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	Medio-precoce
Fioritura	Media
Invaiatura	Media
Maturazione	Tardiva

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE	CLONE
-------------------------	-------

CRITTOGAMICHE

Botrite	Media
Oidio	Elevata

IL GRAPPOLO


- ✓ Grappolo medio-grande, conico allungato, con due ali, mediamente compatto
- ✓ Acino medio-piccolo, ellisoidale corto



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE		CLONE
Fertilità reale		1,10
Produzione per ceppo (Kg)		3,80
Numero grappoli/ceppo		12
Peso medio grappolo (g)		310
Peso medio acino (g)		1,90
Peso legno potatura (g/ceppo)		880
Indice di Ravaz		4,31

PARAMETRI ENOCHIMICI		CLONE
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	22,6
	pH	3,02
	Acidità totale (g/l)	9,20
	Ac. Tartarico (g/l)	7,20
	Ac. Malico (g/l)	2,80
VINO	Antociani totali (mg/l)	88
	Polifenoli totali (mg/l)	1.600

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino dal colore rosso rubino carico, bouquet intenso con note floreali e speziate; elevata alcolicità (13.3 %), acidità sostenuta, tannicità moderata, retrogusto persistente. Particolarmente adatto all'invecchiamento.