## NEBBIOLO N.

Documento aggiornato al: 14/12/2025, 03:54. CREA/SNCV ©2011-2025.



#### Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo - Rauscedo (PN)

**Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite** G.U. n. 93 del 22/04/2009

#### **Origine**

Tirano (SO)

# I-VCR 270 Chiavennasca

#### CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Monteu Roero (CN)

Forma di allevamento Controspalliera con potatura a Guyot

Densità di impianto (ceppi/ha) 5000

Periodo di osservazione

2003-2005

#### CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Biotipo 'Chiavennasca'
- √ Vigoria inferiore
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produttività media

FASE FENOLOGICA	<b>EPOCA</b>
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

#### IL GRAPPOLO

- Grappolo medio-piccolo, cilindricopiramidale, semicompatto, munito di due ali
- Acino medio-piccolo, a buccia uniformemente e intensamente colorata




## SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

١	Botrite	0,83
1	Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,22
Produzione per ceppo (Kg)	2,51
Numero grappoli/ceppo	9,8
Peso medio grappolo (g)	256
Peso medio acino (g)	1,6
Peso legno potatura (g/ceppo)	470
Indice di Ravaz	5,34

	Parametri	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	19,97
9	рН	3,10
MOSTO	Acidità totale (g/l)	7,46
Ž	Ac. Tartarico (g/l)	5,28
	Ac. Malico (g/l)	2,03
VINO	Antociani totali (mg/l)	353 (*)
AI	Polifenoli totali (mg/l)	2.446 (*)

### ANALISI SENSORIALE



(\*) Dati medi relativi al biennio 2003-2004



#### DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Dalle uve di questo biotipo si ottengono vini di colore rosso rubino carico con sfumature violacee; particolarmente eleganti le note olfattive con sentori di fiori e frutti rossi, completati da gradevole speziatura, grande struttura, gusto pieno e rotondo con tannini vellutati e retrogusto molto persistente. Risulta adatto per vini di lungo invecchiamento.

