

# NEBBIOLO N.

Documento aggiornato al: 03/12/2024, 18:24. CREA/SNCV ©2011-2024.



## Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo - Rauscedo (PN)

## Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 93 del 22/04/2009

## Origine

Ponte in Valtellina (SO)

(Chiavennasca)

I-VCR 275

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Monteu Roero (CN)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	5000
Periodo di osservazione	2003-2005

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Biotipo 'Chiavennasca'

✓ Vigoria media

✓ Fertilità buona

✓ Produzione buona

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

## IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio-piccolo, cilindrico-piramidale allungato, semicompatto, munito di due corte ali
- ✿ Acino medio-piccolo, a buccia intensamente e uniformemente colorata



**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE**  
**CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	1,00
Oidio	-


**CARATTERISTICHE** **CLONE**  
**PRODUTTIVE**

Fertilità reale	1,22
Produzione per ceppo (Kg)	2,38
Numero grappoli/ceppo	9,8
Peso medio grappolo (g)	244
Peso medio acino (g)	1,65
Peso legno potatura (g/ceppo)	490
Indice di Ravaz	4,89

**PARAMETRI** **CLONE**  
**ENOCHIMICI**

<b>MOSTO</b>	Zuccheri (Babo)	20,53
	pH	3,17
	Acidità totale (g/l)	7,23
	Ac. Tartarico (g/l)	5,59
	Ac. Malico (g/l)	1,80
<b>VINO</b>	Antociani totali (mg/l)	376 (*)
	Polifenoli totali (mg/l)	2.676 (*)

**ANALISI SENSORIALE**



(\*) Dati medi relativi al biennio 2003-2004

---

## ***DESCRIZIONE ORGANOLETTICA***

---

Le uve danno origine a dei vini di colore rosso rubino intenso con riflessi violacei particolarmente carichi; bouquet intenso, complesso, con profumi floreali, di rosa e viola, dominati dalle note fruttate di ciliegia e pera che si sposano con le abbondanti note speziate di pepe nero, tabacco e chiodi di garofano. Grande struttura, gusto tipico e rotondo, vellutato, sostenuto da una buona acidità totale.

Biotipo particolarmente idoneo al medio-lungo invecchiamento. Adatto all'appassimento per la produzione di Sforzato.