

# NEBBIOLO N.

Documento aggiornato al: 11/02/2026, 02:04. CREA/SNCV ©2011-2026.



## Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo - Rauscedo (PN)

## Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 93 del 22/04/2009

## Origine

La Morra (CN)

I-VCR 130

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Monteu Roero (CN)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	5000
Periodo di osservazione	2003-2005

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Biotipo "Lampia"
- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Buona produzione

## FASE FENOLOGICA

## EPOCA

Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

## IL GRAPPOLO

- ▣ Grappolo medio-piccolo, semispargolo, piramidale, munito di corte ali a volte più evidenti
- ▣ Acino piccolo, a buccia consistente e fortemente colorata



## **SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE**

### **CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	1,00
Odio	-


### **CARATTERISTICHE PRODUTTIVE CLONE**

Fertilità reale	1,23
Produzione per ceppo (Kg)	2,37
Numero grappoli/ceppo	9,8
Peso medio grappolo (g)	242
Peso medio acino (g)	1,57
Peso legno potatura (g/ceppo)	470
Indice di Ravaz	5,09

### **PARAMETRI ENOCHIMICI CLONE**

MOSTO	Zuccheri (Babo)	20,57
	pH	3,05
VINO	Acidità totale (g/l)	7,35
	Ac. Tartarico (g/l)	4,82
VINO	Ac. Malico (g/l)	2,01
	Antociani totali (mg/l)	350 (*)
VINO	Polifenoli totali (mg/l)	2.710 (*)

## **ANALISI SENSORIALE**



(\*) Dati medi relativi al biennio 2003-2004

---

## **DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

---

Dalle uve di questo biotipo si ottengono vini di colore rosso rubino intenso con sfumature violacee. Il bouquet intenso è molto complesso, caratterizzato da profumi floreali-fruttati con forti note speziate. Dà prodotti di elevata alcolicità ma sorretti da un'ottima struttura e con una equilibrata acidità.

Biotipo particolarmente adatto a vini di prolungato invecchiamento.