

# NEBBIOLO N.

Documento aggiornato al: 16/04/2026, 23:47. CREA/SNCV ©2011-2026.



## Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo - Rauscedo (PN)

## Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 93 del 22/04/2009

## Origine

La Morra (CN)

I-VCR 135

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Monteu Roero (CN)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	5000
Periodo di osservazione	2003-2005

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Biotipo "Lampia"
- ✓ Vigoria leggermente inferiore
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produzione media

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaura	I decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

## IL GRAPPOLO

- ✎ Grappolo medio-piccolo, cilindrico-piramidale, semicompatto, munito di due corte ali
- ✎ Acino piccolo, a buccia consistente e uniformemente colorata



**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE**  
**CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	1,00
Oidio	-


**CARATTERISTICHE**  
**PRODUTTIVE**

Fertilità reale	1,22
Produzione per ceppo (Kg)	2,29
Numero grappoli/ceppo	9,7
Peso medio grappolo (g)	235
Peso medio acino (g)	1,71
Peso legno potatura (g/ceppo)	450
Indice di Ravaz	5,13

**PARAMETRI**  
**ENOCHIMICI**

<b>MOSTO</b>	Zuccheri (Babo)	19,50
	pH	3,17
	Acidità totale (g/l)	7,14
	Ac. Tartarico (g/l)	5,55
	Ac. Malico (g/l)	1,98
<b>VINO</b>	Antociani totali (mg/l)	347 (*)
	Polifenoli totali (mg/l)	2.620 (*)

**ANALISI SENSORIALE**



(\*) Dati medi relativi al biennio 2003-2004

---

## ***DESCRIZIONE ORGANOLETTICA***

---

Le uve di questo biotipo danno origine a dei vini intensamente colorati, con profumi molto complessi fruttato-speziati; le note balsamiche sovrastano i frutti di bosco; predominano i profumi di tabacco, liquirizia e menta. L'elevata alcolicità è sopportata da un gusto pieno, vellutato, molto armonico e persistente.

Particolarmente idoneo al lungo invecchiamento.