

NEBBIOLO N.

Documento aggiornato al: 11/02/2026, 02:01. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo - Rauscedo (PN)

I-VCR 178

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 93 del 22/04/2009

Origine

Treiso (CN)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Monteu Roero (CN)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	5000
Periodo di osservazione	2003-2005

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Biotipo "Lampia"
- ✓ Vigoria buona
- ✓ Fertilità ottima
- ✓ Produzione buona

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE

CLONE

CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	1,00
Oidio	-

IL GRAPPOLO


- ❖ Grappolo medio-grande, semispargolo, piramidale, munito di ali evidenti
- ❖ Acino medio-grande, a buccia consistente e fortemente colorata



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE		CLONE
Fertilità reale	1,27	
Produzione per ceppo (Kg)	2,70	
Numero grappoli/ceppo	10,2	
Peso medio grappolo (g)	265	
Peso medio acino (g)	1,92	
Peso legno potatura (g/ceppo)	540	
Indice di Ravaz	5,44	

PARAMETRI ENOCHIMICI		CLONE
MOSTO	Zuccheri (Babo)	20,77
	pH	3,14
	Acidità totale (g/l)	7,17
	Ac. Tartarico (g/l)	5,62
	Ac. Malico (g/l)	1,75
VINO	Antociani totali (mg/l)	358 (*)
	Polifenoli totali (mg/l)	2.718 (*)

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Le uve di questo biotipo danno origine a vini di colore rosso rubino intenso, con profumi fruttati e floreali che sovrastano le note speziate. Di ottima struttura e corposità, rotondo, morbido, giustamente tannico. Notevoli sono le note di persistenza. Biotipo adatto per vini di medio-lungo invecchiamento.

(*) Dati medi relativi al biennio 2003-2004