

NEBBIOLO N.

Documento aggiornato al: 16/04/2026, 23:48. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 186 del 09/08/2013

Origine

Neive (CN)

I-VCR 169

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Monteu Roero (CN)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	5000
Periodo di osservazione	2003-2005

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Biotipo “Lampia”

✓ Vigoria buona

✓ Fertilità superiore

✓ Produzione buona

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaatura	II decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio o più, piramidale, semicompatto, munito di due corte ali, a volte con un’ala più evidente
- ✿ Acino medio, a buccia consistente e fortemente colorata



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	0,83
Oidio	-


CARATTERISTICHE
PRODUTTIVE

	CLONE
Fertilità reale	1,23
Produzione per ceppo (Kg)	2,65
Numero grappoli/ceppo	9,9
Peso medio grappolo (g)	268
Peso medio acino (g)	1,75
Peso legno potatura (g/ceppo)	500
Indice di Ravaz	5,30

PARAMETRI
ENOCHIMICI

	CLONE	
MOSTO	Zuccheri (Babo)	19,80
	pH	3,15
	Acidità totale (g/l)	7,08
	Ac. Tartarico (g/l)	5,32
	Ac. Malico (g/l)	1,84
VINO	Antociani totali (mg/l)	340,5 (*)
	Polifenoli totali (mg/l)	2.296 (*)

ANALISI SENSORIALE



(*) Dati medi relativi al biennio 2003-2004

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Dalle uve di questo biotipo si ottengono vini di colore rosso rubino carico con sfumature violacee; particolarmente eleganti le note olfattive con sentori di fiori e frutti rossi, completati da gradevole speziatura; buona la struttura, gusto pieno e rotondo con tannini vellutati e retrogusto molto persistente.

Risulta adatto a vini di pronto consumo o di medio invecchiamento.