NEGROAMARO N.

Documento aggiornato al: 26/04/2024, 12:59. CREA/SNCV ©2011-2024.

Costitutore
Dipartimento di Produzioni Vegetali, Sezione Coltivazioni Arboree dell'Università degli Studi di Milano; Vitis Rauscedo - Società Cooperativa Agricola

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 61 del 14/03/2006

Origine
Maruggio (TA)

I-UNIMI-VITIS-NEG VV 688

Campo di omologazione e confronto

Ubicazione	Sava (TA)
Periodo di osservazione	2002-2004

Caratteristiche distintive rispetto alla media della popolazione

✓ **Grappolo** di peso inferiore

✓ Fertilità inferiore

Fase fenologica	*Epoca*
Germogliamento	Medio
Fioritura	Precoce
Invaiatura	Media
Maturazione	Media

Il Grappolo

- Grappolo medio,conico; semplice, serrato, con peduncolo visibile
- Acino medio tendente al grosso, obovoide; buccia pruinosa,violacea, spessa e consistente

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,47
Produzione per ceppo (Kg)	2,28
Numero grappoli/ceppo	12,89
Peso medio grappolo (g)	187
Peso medio acino (g)	1,7

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	21,8
	pH	-
	Acidità totale (g/l)	-
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/Kg)	391
	Polifenoli totali (mg/Kg)	2240

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino caratterizzato da un buon equilibrio, non particolarmente strutturato ma fine ed elegante a cui si accompagna un buon contenuto acidico. Buona l'intensità olfattiva e la complessità aromatica in cui si distinguono sentori di frutta secca arricchiti da sentori floreali e leggere note di caramello. Il clone è stato individuato per l'ottenimento di vini di pronta beva e per rosati.