NEGRO AMARO N.

Documento aggiornato al: 07/12/2025, 12:17. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura, Conegliano (TV);

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 93 del 22/04/2009

Origine

Alezio (LE)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Alezio (LE)

Forma di allevamento
Densità di impianto (ceppi/ha)
Periodo di osservazione 2003-2005

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ **Acino** di dimensione leggermente inferiore

FASE	EPOCA	
FENOLOGICA		
Germogliamento	I decade Aprile	
Fioritura	III decade Maggio	
Invaiatura	I decade Agosto	
Maturazione	II decade Settembre	

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

IL GRAPPOLO

- Magnetical Grappolo medio-piccolo, compatto
- Acino medio, leggermente ellittico, non uniforme





CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,0
Produzione per ceppo (Kg)	2,19
Numero grappoli/ceppo	16,5
Peso medio grappolo (g)	133
Peso medio acino (g)	1,35
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (°Brix)	23,1
2	рН	3,50
MOSTO	Acidità totale (g/l)	6,20
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	5,05
	Ac. Malico (g/l)	1,24
VINO	Antociani totali (mg/l)	373,7
AI	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino tipico, pieno, di buone potenzialità e personalità, di qualità quasi sempre superiore rispetto a quello ottenuto dalla popolazione.

