

# NOCERA N.

Documento aggiornato al: 21/02/2026, 07:33. CREA/SNCV ©2011-2026.



## Costitutore

Vivaio Federico Paulsen – Centro Regionale per il  
Vivaismo

I-VFP 121

## Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 127 del 04/06/2014

## Origine

Milazzo (ME)

## CAMPO DI OMologazione e CONFRONTO

Ubicazione	Monreale (PA)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	2747
Periodo di osservazione	2005-2007

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Grappolo di peso inferiore

✓ Produzione inferiore

## FASE FENOLOGICA

## EPOCA

Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	II decade Maggio
Invaiatura	II-III decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

## SUSCETTIBILITÀ MALATTIE

## CLONE

## CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

## IL GRAPPOLO


- ✿ Grappolo lungo, forma cilindro-conica, con 1-2 ali, spargolo o di media compattezza, con peduncolo da medio a lungo
- ✿ Acino medio, ellittico, con buccia di colore blu-nero

<b>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</b>		<b>CLONE</b>
Fertilità reale	1,37	
Produzione per ceppo (Kg)	5,15	
Numero grappoli/ceppo	13	
Peso medio grappolo (g)	390	
Peso medio acino (g)	-	
Peso legno potatura (g/ceppo)	685	
Indice di Ravaz	7,52	

<b>PARAMETRI ENOCHIMICI</b>		<b>CLONE</b>
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	20,91
	pH	3,21
	Acidità totale (g/l)	8,2
	Ac. Tartarico (g/l)	5,08
	Ac. Malico (g/l)	1,69
VINO	Antociani totali (mg/l)	251,33 (*)
	Polifenoli totali (mg/l)	-

### **ANALISI SENSORIALE**



### **DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

Vino di colore rosso intenso con riflessi violacei. Al naso viene identificato da diversi sensori: amarena, tabacco, frutta secca e note balsamiche quali l'eucaliptus. Al gusto risulta poco tannico, ben equilibrato, amabile, caldo e con una buona persistenza acida.

### **ADATTAMENTO A CONDIZIONI AMBIENTALI E PEDOLOGICHE**

Vitigno antico della provincia di Messina. Attualmente la superficie coltivata in Sicilia ammonta a 5,13 ha, concentrati quasi nella totalità (4,99 ha) nella sola provincia di Messina.

(\*) Dati medi relativi alle annate 2005 e 2007