Documento aggiornato al: 04/11/2025, 02:42. CREA/SNCV ©2011-2025.





CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura, Conegliano (TV)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite D.P.R. 1164/69 in G.U. n. 48 del 24/02/1970

Origine

Cividale del Friuli (UD)

CONEGLIANO :

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Susegana (TV); Spresiano (TV)

Forma di allevamento

Densità di impianto (ceppi/ha) | 1700

Periodo di osservazione 1980-1987

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** con colatura contenuta
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività discreta
- ✓ Buone gradazioni zuccherine ed acide dell'uva

FASE FENOLOGICA	E POCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

IL GRAPPOLO

- Magnetical Grappolo medio, piramidale, spargolo
- Marino medio, rotondeggiante





Picolit B. – Clone I-ISV CONEGLIANO 1

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità potenziale delle gemme	1,41
Produzione per ceppo (Kg)	3,55
Numero grappoli/ceppo	42
Peso medio grappolo (g)	84,50
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	Parametri	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (°Brix)	19,75
9	рН	3,12
MOSTO	Acidità totale (g/l)	7,50
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino carico; profumo delicato; sapore persistente, di buona alcolicità, armonico.