

### Costitutore

Dipartimento di Produzioni Vegetali, Sezione Coltivazioni Arboree dell'Università degli Studi di Milano; Vitis Rauscedo - Società Cooperativa Agricola

**Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite** G.U. n. 61 del 14/03/2006

# Origine

Manduria (TA)

# I-UNIMI-VITIS-PRI VV 501

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO		
Ubicazione	Sava (TA)	
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a cordone speronato	
Periodo di osservazione	2002-2004	

# CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Grappolo di peso inferiore

FASE FENOLOGICA	<b>E</b> POCA
Germogliamento	Precoce
Fioritura	Precoce
Invaiatura	Precoce
Maturazione	Precoce

#### IL GRAPPOLO


- Grappolo mediamente compatto; conico-cilindrico; semplice, alato o doppio; peduncolo visibile, corto, grosso, semilegnoso
- Acino sferoide, di media grandezza, buccia pruinosa di medio spessore



CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,31
Produzione per ceppo (Kg)	1,58
Numero grappoli/ceppo	10,2
Peso medio grappolo (g)	168
Peso medio acino (g)	1,7

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (° Brix)	23,9
9	рН	-
Acidità totale (g/l) Ac. Tartarico (g/l) Ac. Malico (g/l)	Acidità totale (g/l)	-
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/Kg)	638
	Polifenoli totali (mg/Kg)	2642

## ANALISI SENSORIALE



## **DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

Vino molto colorato superiore alla media della popolazione, rosso rubino carico. Vino equilibrato e di particolare struttura. Delicati sentori di frutti di bosco. Il vino può essere impiegato nella produzione di vini di lungo invecchiamento.

