PRIMITIVO N.

Documento aggiornato al: 22/11/2026, 01:05. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore
Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 146 del 26/06/2009

Origine
Fragagnano (TA)

I-VCR 367

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Trinitapoli (FG)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	4000
Periodo di osservazione	2003-2005

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produzione buona

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	II decade Maggio
Invaiatura	I decade Luglio
Maturazione	I decade Ottobre

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)	CLONE
Botrite	1,67
Oidio	0,83




IL GRAPPOLO

- Grappolo medio o più, cilindrico, semicompatto, munito di corte ali o di un'ala evidente
- Acino medio, a buccia consistente e uniformemente colorata

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,29
Produzione per ceppo (Kg)	3,12
Numero grappoli/ceppo	12,9
Peso medio grappolo (g)	242
Peso medio acino (g)	2,10
Peso legno potatura (g/ceppo)	620
Indice di Ravaz	5,03

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (Babo)	17,87
	pH	3,21
	Acidità totale (g/l)	7,74
	Ac. Tartarico (g/l)	5,23
	Ac. Malico (g/l)	2,47
VINO	Antociani totali (mg/l)	475 (*)
	Polifenoli totali (mg/l)	2.685 (*)

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino ricco di colore rosso tendente al violaceo; al naso si evidenziano piacevoli profumi fruttati e leggermente speziati, di buon corpo, ottima struttura, sapido, morbido, con tannini eleganti. Biotipo adatto a vini freschi novelli o di medio invecchiamento. Può essere usato anche come vino da taglio.

(*) Dati medi relativi al biennio 2003-2004