

GLERA B.

Documento aggiornato al: 30/11/2021, 04:22. CREA/SNCV ©2011-2021.



Cosuitore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV);
Veneto Agricoltura

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 199 del 27/08/1990

Origine

Solighetto (TV)

I-ISV-ESAV 10

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Spresiano (TV); Valdobbiadene (TV)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	2100
Periodo di osservazione	1982-1986

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria elevata
- ✓ Produttività superiore

FASE	EPOCA
FENOLOGICA	
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)	CLONE
Botrite	-
Oidio	-

IL GRAPPOLO


- 🍇 Grappolo grande, piramidale, alato, mediamente spargolo
- 🍇 Acino medio, rotondeggiante



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità potenziale delle gemme	1,22
Produzione per ceppo (Kg)	8,6
Numero grappoli/ceppo	40
Peso medio grappolo (g)	214,2
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	18,95
	pH	3,24
	Acidità totale (g/l)	7,0
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino scarico; aroma fruttato-floreale caratteristico, intenso, leggermente speziato mediterraneo; sapore armonico, leggermente amarognolo, struttura leggera, acidità e salinità equilibrate.

È adatto sia per la produzione di vini tranquilli, che spumanti.