I-ISV-F

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N.

Documento aggiornato al: 04/11/2025, 15:13. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura, Conegliano (TV);

ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 242 del 15/10/1991

Origine

Spessa di Cividale (UD)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Spilimbergo (PN); Buttrio (UD)

Forma di allevamento

-

Densità di impianto (ceppi/ha)

2100

Periodo di osservazione

1983-1988


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria buona
- ✓ Fertilità superiore
- ✓ Produttività ottima
- ✓ Gradazione zuccherina leggermente superiore

FASE FENOLOGICA	E POCA
Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

IL GRAPPOLO

- Marga Grappolo grande, piramidale, alato
- Acino medio, rotondeggiante





SUSCETTIBILITÀ MALATTIE **CLONE** CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità potenziale delle gemme	1,16
Produzione per ceppo (Kg)	4,6
Numero grappoli/ceppo	32,9
Peso medio grappolo (g)	139,9
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (°Brix)	19,40
2	рН	3,18
MOSTO	Acidità totale (g/l)	7,7
Ž	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino intenso; aroma tipico, mediamente intenso; snello di corpo, di sapore leggermente erbaceo; lievemente tannico, di media alcolicità e di buona acidità. Per le sue caratteristiche può essere utilizzato come base per un vino d'annata.

