RONDINELLA N.

Documento aggiornato al: 30/10/2025, 08:07. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 165 del 16/07/2002

Origine

Negrar (VR)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Rauscedo (PN); S. Ambrogio (VR)

Forma di allevamento Controspalliera con potatura a Guyot

Densità di impianto (ceppi/ha) 3333

Periodo di osservazione 1999-2001

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria leggermente inferiore
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produzione leggermente inferiore
- ✓ Resistenza alla botrite buona

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio-piccolo
- Acino piccolo, con buccia abbastanza consistente ed uniformemente molto colorata



Rauscedo

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione (*)	I decade Ottobre

Suscettibilità malattie	CLONE
CRITTOGAMICHE (%)	
Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,48
Produzione per ceppo (Kg)	3,80
Numero grappoli/ceppo	14,9
Peso medio grappolo (g)	255,33
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE (*)
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	16,70
2	pН	3,29
MOSTO	Acidità totale (g/l)	5,70
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	4,73
	Ac. Malico (g/l)	1,12
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
AI	Polifenoli totali (mg/l)	-

^(*) Dato medio unico, riportato per entrambi i campi di omologazione, riferito al biennio 1999-2000



S. Ambrogio


FASE FENOLOGICA	E POCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione (*)	I decade Ottobre

Suscettibilità malattie	CLONE
CRITTOGAMICHE (%)	
Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,46
Produzione per ceppo (Kg)	3,26
Numero grappoli/ceppo	14,6
Peso medio grappolo (g)	223,33
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE (*)
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	16,70
9	pН	3,29
MOSTO	Acidità totale (g/l)	5,70
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	4,73
	Ac. Malico (g/l)	1,12
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
AI	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone da vini di ottima intensità colorante, strutturati, da medio-lungo invecchiamento.