## SYRAH N.

Documento aggiornato al: 14/12/2025, 04:11. CREA/SNCV ©2011-2025.



#### Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo

**Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite** G.U. n. 16 del 21/01/2016

## Origine

Nanto (VI)

#### CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Bastia Umbra (PG)

Forma di allevamento Controspalliera con potatura a Guyot

Densità di impianto (ceppi/ha) 3333

Periodo di osservazione 2008-2010

#### CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria ottima
- ✓ Fertilità leggermente superiore
- ✓ Produzione ottima e costante

FASE FENOLOGICA	<b>EPOCA</b>
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	III decade Maggio
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

#### IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, cilindrico-piramidale, leggermente allungato, semispargolo, con un'ala ricorrente, quasi a formare un secondo grappolo
- Acino medio-grosso, ovoide; buccia consistente e pruinosa, di colore nero-blu uniformemente pigmentata






# SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	0,67
Oidio	0,67

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,70
Produzione per ceppo (Kg)	3,75
Numero grappoli/ceppo	18,7
Peso medio grappolo (g)	201
Peso medio acino (g)	1,92
Peso legno potatura (g/ceppo)	800
Indice di Ravaz	4,69

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	18,40
2	рН	3,38
MOSTO	Acidità totale (g/l)	5,83
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	5,18
	Ac. Malico (g/l)	2,93
VINO	Antociani totali (mg/l)	620 (*)
AI	Polifenoli totali (mg/l)	1.805 (*)

### ANALISI SENSORIALE



(\*) Dati medi relativi al biennio 2008-2009



#### **DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

Vino di buona intensità e tonalità colorante, dai sentori fruttato-floreali, con note di violetta, leggermente speziato. Al palato è secco, di corpo, discretamente tannico, alcolico. Si presta all'affinamento in barriques e all'uvaggio con numerosi vitigni tra i quali Cabernet sauvignon, Nero d'Avola e Sangiovese.

